采购需求

项目属性：**服务类项目**

一、基本情况

根据安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等工作要求，结合省局2024年江苏省质量食品安全知识产权保护工作考核方案对产品质量监督抽查批次数的具体计分办法（抽查批次数/当地人口普查数），聚焦小商品批发市场和近3年抽检不合格率较高的建筑装潢材料及服装纺织产品。为做好2025年市级产品质量监管工作，我局将安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等方面有明确监管要求的重要产品集中列出，并在征集意见的基础上形成《2025年市级质量监督抽查产品目录》，共排出 93 类 1080批次产品。现共分为16个监督抽查服务包进行采购。

二、采购内容

项目编号：******

项目名称：盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查

采购方式：竞争性磋商

预算金额：250万元

最高限价：本项目采购最高限价250万元，其中包1限价29.975万元，包2限价31.750万元，包3限价43.130万元，包4限价26.345万元，包5限价31.400万元，包6限价11.000万元，包7限价10.000万元，包8限价11.650万元，包9限价9.750万元，包10限价12.900万元，包11限价4.200万元，包12限价16.600万元，包13限价2.800万元，包14限价2.500万元，包15限价2.500万元，包16限价3.500万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

注：每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。

序号	包号	产品名称	抽查类型	批次数
1	包1	家用燃气用软管	监督抽查	10
2		瓶装液化石油气调压器	监督抽查	10
3		油墨（VOC）	监督抽查	5
4		清洁剂（VOC）	监督抽查	10
5		洗手液	监督抽查	15
6		洗衣粉	监督抽查	15
7		烟花爆竹	监督抽查	40
8		卫生巾（护垫）	监督抽查	10
9		纸尿裤	监督抽查	10
10		家庭用纸制品	监督抽查	20
11		塑料购物袋	监督抽查	20
12		化肥	监督抽查	25
13		农用薄膜	监督抽查	10

14	包 2	车用汽油	监督抽查	25
15		车用柴油	监督抽查	15
16		车用尿素	监督抽查	10
17		汽车轮胎	监督抽查	12
18		汽车用制动器衬片	监督抽查	10
19		发动机润滑油	监督抽查	10
20		车用汽油清净剂	监督抽查	10
21		汽车风窗玻璃清洗液	监督抽查	10
22		电动自行车用充电器	监督抽查	15
23		摩托车、电动自行车乘员头盔	监督抽查	10
24		电动自行车充电装置	风险监测	5
25	包 3	手提式灭火器	监督抽查	15
26		消防应急灯	监督抽查	15
27		消防水枪	监督抽查	8
28		消防水带	监督抽查	10
29		救生衣	监督抽查	15
30		安全帽	监督抽查	15
44		玩具	监督抽查	20
45		书包	监督抽查	10
46		学生用品（课业簿册）	监督抽查	15
47		学生用品（橡皮擦）	监督抽查	15
48		学生用品（橡皮泥）	监督抽查	15
49		水彩笔	监督抽查	20
31	包 4	轻质白油	监督抽查	5
32		醇基液体燃料	监督抽查	5
33		动力用煤	专项抽检（分两批实施）	40
34		商品煤	监督抽查	5
35		电线电缆	监督抽查	25
36		插头插座	监督抽查	10
37		电蚊拍	监督抽查	5
38		电热毯	监督抽查	5
39		电热暖手器	监督抽查	5
40		电磁灶	监督抽查	5
41		电水壶	监督抽查	5
42		微波炉	监督抽查	5
43		老年手机	监督抽查	5
50	包 5	建筑用钢筋	监督抽查	15
51		胶粘剂	监督抽查	10
52		涂料	监督抽查	15
53		水泥	监督抽查	15
54		预拌混凝土	监督抽查	10

55		新型墙体材料（砖和砌块）	监督抽查	30
56		混凝土排水管	监督抽查	10
57		建筑用碎石	监督抽查	5
58		建筑用砂	监督抽查	5
59		预拌砂浆	监督抽查	15
60		铝合金建筑型材	监督抽查	5
61		地漏	监督抽查	5
62		淋浴用花洒	监督抽查	5
63		食品用包装、容器、工具	监督抽查	15
64	包 6	燃气灶具	监督抽查	15
65		电子门锁	监督抽查	5
66	包 7	液化石油气	监督抽查	15
67		可燃气体报警器	监督抽查	5
68		建筑外墙保温材料	监督抽查	10
69	包 8	配装眼镜	监督抽查	15
70		老视成镜	监督抽查	10
71		电动自行车	监督抽查	10
72		电动自行车蓄电池（铅酸电池 8 批次、锂电池 7 批次）	监督抽查	15
73	包 9	外墙防火涂料	监督抽查	5
74		防火门	监督抽查	5
75		钢丝绳	监督抽查	5
76		儿童电话手表	监督抽查	5
77	包 10	童鞋	监督抽查	15
78		建筑钢化玻璃（平板玻璃）	监督抽查	5
79		人造板	监督抽查	10
80		节水坐便器	监督抽查	10
81	包 11	危险化学品	监督抽查	10
82		危险化学品包装及容器	监督抽查	5
83	包 12	非医用口罩	监督抽查	5
84		环保滤料	监督抽查	10
85		女式内衣	监督抽查	10
86		羊绒衫	监督抽查	10
87		儿童及婴幼儿服装	监督抽查	20
88		酒店公用纺织品	风险监测	10
89		羽绒服	监督抽查	25
90	包 13	石油机械	监督抽查	10
91	包 14	长管呼吸器	监督抽查	5
92	包 15	防爆电器	监督抽查	5
93	包 16	汽车充电装置	风险监测	5

三、技术要求，抽检产品依据与检测要求：

★（一）抽检产品目录依据

1.安全重点产品

包括：危险化学品、危险化学品包装物及容器、烟花爆竹、燃气灶具、燃气具配件、可燃气体报警仪、液化石油气、轻质白油、醇基液体燃料、石油机械。

依据：《关于转发省局<关于印发全省重点工业产品质量安全监管目录（2024年版）>的通知》；

《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《盐城市人民政府办公室关于印发全市烟花爆竹禁放工作实施方案的通知》；

《盐城市安委会办公室关于在全市开展餐饮经营场所使用醇基燃料专项整治的通知》（盐政安办电〔2022〕64号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

2.污染防治重点产品

包括：车用汽油、车用柴油、车用尿素、使用领域动力煤、商品煤、油墨、胶粘剂、清洁剂、涂料、农用薄膜、塑料购物袋、环保滤料。

依据：《关于印发全市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案的通知》（盐攻坚办〔2024〕12号）；

《关于印发盐城市2024年土壤和地下水污染防治工作计划的通知》（盐攻坚办〔2024〕17号）；

《盐城市市场监管局 盐城市生态环境局 关于开展 2024 年度动力用煤质量专项抽检的通知》（盐市监质监〔2024〕44号）；

《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《关于印发<2023年盐城市减污降碳协同增效工作计划>的通知》（盐生建办〔2023〕2号）；

《关于印发<盐城市2023年农业农村污染治理工作方案>的通知》（盐环办〔2023〕56号）；

《关于规范重点耗煤企业煤炭质量的通知》（苏发改能源发〔2017〕934号。

3.火灾防治相关产品

3.1 电动自行车火灾防治，包括：电动自行车、电动自行车用充电器、电动自行车用蓄电池；

3.2 消防产品，包括：手提式灭火器、呼吸器、消防应急灯、消防水带、消防水枪、建筑保温材料、防火门、防火涂料；

3.3 电气火灾防治产品，包括：防爆电气、电线电缆、插头插座、电磁灶、电热毯、电热暖手器、微波炉。

依据：《关于印发全市市场监管系统电动自行车专项整治工作方案的通知》（盐市监〔2024〕26 号）；

《省政府办公厅关于印发电动自行车安全化工和危险化学品安全、高层建筑消防隐患全链条治理工作方案的通知》（苏政办发〔2024〕20号）；

《关于印发《盐城市消防产品质量行政执法与司法协作办法》的通知》（盐监会〔2024〕9号）；

《关于印发<盐城市高层建筑消防隐患“一件事”全链条治理工作协调监管制度>的通知》（盐住建消防〔2024〕5号）；

《关于开展防爆电气产品质量安全专项整治工作的通知》（苏市监质监函〔2023〕27号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

4.节水器具

包括：节水坐便器、花洒、水嘴。

依据：《市委办公室市政府办公室关于印发<盐城市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案>的通知》（盐办字〔2022〕22号）；

国家节水型城市创建长效管理机制。

5.食品相关产品

包括：食品接触用包装、容器、工具等制品。

依据：《盐城市食品安全委员会关于印发盐城市食品安全委员会工作规则和盐城市食品安全委员会成员单位食品安全主要职责的通知》（盐食安委〔2021〕3号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

6.建筑装饰装修相关产品

包括：预拌混凝土、建筑用钢筋、水泥、建筑用钢化玻璃（平板玻璃）、新型墙体材料（砖和砌块）、建筑用砂石、混凝土排水管、铝合金型材、木质家具、床上用品（四件套）、地漏。

依据：《关于征求盐城市2024年淘汰落后产能工作要点修改意见的函》；

《关于印发<盐城市高标准农田建设工程质量专项整治双百日行动工作方案>的通知》（盐委农办〔2023〕3号）；

《关于进一步做好我市大规模设备更新和消费品以旧换新工作的通知》（2024年-2027年）

《关于印发家居消费专项整治三年行动方案(2023-2025年)的通知》(苏市监质监函〔2023〕309号）；

《关于开展木质家具及家用双层床产品质量安全专项整治工作的通知》（苏市监质监函〔2023〕147号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

7.一老一少产品、妇女用品

包括：配装眼镜、老年手机、橡塑热水袋、纸尿裤、玩具、童鞋、书包、学生作业本、中性笔、卫生巾（护垫）、家庭用纸制品、女性内衣、儿童及婴幼儿服装、羽绒服。

依据：《关于协助提供<江苏省老龄事业发展报告>相关材料的函》；

《盐城市人民政府办公室关于落实切实解决老年人运用智能技术困难重点任务清单的通知》（盐政传发〔2021〕38号）；

《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市妇女发展规划（2021-2025 年）和盐城市儿童发展规划（2021-2025 年）的通知》（盐政办发〔2021〕75 号）；

《关于印发落实市妇女发展规划（2021-2025 年）和市儿童发展规划（2021-2025 年）任务分工的通知》（盐市监质监〔2022〕61 号）；

《关于印发<盐城市“十四五”妇女儿童发展规划实施中期评估工作方案>的通知》（盐妇儿工委〔2023〕3 号）。

8.家化及疫情防控类产品

包括：洗手液、洗衣粉、非医用口罩。

依据：《关于做好 2023 年中秋国庆假期前后新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》（联防联控机制防发〔2023〕3 号）。

9.化肥

包括：复混肥料、磷肥、尿素。

依据：《省农业农村厅等 7 部门关于印发<2024 年全省农资打假和监管工作要点>的通知》；

《关于印发 2024 年全市农业农村重点工作目标任务分解表的通知》；

《关于印发<盐城市 2023 年农业农村污染治理工作方案>的通知》（盐环办〔2023〕56 号）；

工业产品生产许可证监督管理要求。

10.保障劳动安全、生产安全的产品

包括：头盔、安全帽、救生衣。

依据：《关于转发省局<关于印发全省重点工业产品质量安全监管目录（2024 年版）>的通知》；

《盐城市市级部门及驻盐有关单位安全生产工作责任任务清单》（盐编通〔2020〕12 号）。

11.汽车零配件

包括：汽车轮胎、摩擦材料、发动机润滑油、车用汽油清净剂、汽车风窗玻璃清洗液。

依据：道路交通安全生产方案。

12.新兴领域产品

包括：电动自行车充电装置、汽车充电装置。

依据：《关于再次征求<盐城市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法>意见的函》。

在开展产品质量监督抽查过程中，可以根据实际情况对具体产品和相应的抽查批次数进行调整。

（二）抽检产品检测要求

采用先进的检测仪器设备，以“科学化、专业化、标准化、规范化”提供服务方案，并确保检测数据准确，结论公正，服务高效。

1.供应商须按照采购人不定期、不定时、不定量所指定商品进行质量检测，确保检测数据

及时、公正、准确，必要时提供检测方案并在规定时间内提供科学准确、完整有效的检测报告。

2.拥有完善的实验室质量管理体系；能够保证检验结果质量，且在检验工作中不能出现过重大差错；

3.具备检验检测所需的实验室环境设施、仪器设备、检验人员和专业技术能力，安全有效的实验室信息化管理系统；

4.具备较强的组织管理能力，能够满足承检机构相关职责的要求；能在法定的时间内完成全部检验任务，按要求出具检验报告及评价报告；

5.承检机构负责取样，对有特殊要求和运输要求的样品，应当采取相应措施，保证样品贮存、运输过程符合国家有关规定和包装标示的要求，不发生影响检验结论的变化。

★（三）产品检验检测项目、依据及方法

1.家用燃气用软管

2025年燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	结构与尺寸	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010
2	气密性	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010
3	耐压性	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010
4	弯曲性	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010
5	耐安装强度 （耐安装性）	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010
6	标志	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010

2025年燃气输送用不锈钢波纹软管及管件产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 26002-2010	GB/T 26002-2010
2	软管阻燃性	GB/T 26002-2010	GB/T 26002-2010
3	软管气密性	GB/T 26002-2010	GB/T 26002-2010
4	软管耐压性	GB/T 26002-2010	GB/T 26002-2010
5	软管弯曲性	GB/T 26002-2010	GB/T 26002-2010

2025年燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	结构与尺寸	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016
2	气密性	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016
3	耐压性	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016
4	摆动弯曲性（弯曲性、摆动弯曲试验）	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016

5	耐安装强度（耐安装性）	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016
6	拉伸强度	GB 44017-2024	GB 44017-2024
7	拉断伸长率	GB 44017-2024	GB 44017-2024
8	标志和（安装）使用说明	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016	GB 44017-2024 CJ/T 490-2016

2.瓶装液化石油气调压器

2025 年瓶装液化石油气调压器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	结构（一般要求）	GB 35844-2018	GB 35844-2018
2	调压器气密性	GB 35844-2018	GB 35844-2018
3	手动关闭机构气密性	GB 35844-2018	GB 35844-2018
4	关闭压力	GB 35844-2018	GB 35844-2018
5	出口压力	GB 35844-2018	GB 35844-2018

3.油墨（VOC）

2025 年油墨（VOC）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	挥发性有机化合物((VOCs）限值	GB 38507-2020	GB/T 38608-2020

4.清洁剂（VOC）

2025 年厨房油污清洁剂产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总活性物含量	GB/T 35833-2018	GB/T 13173-2008
2	碱度	GB/T 35833-2018	GB/T 7378-2012
3	总五氧化二磷含量	GB/T 35833-2018	GB/T 13173-2008

2025 年厨房油垢清洁剂产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检测方法
1	总活性物含量	QB/T 4348-2012	GB/T 13173-2008
2	碱度	QB/T 4348-2012	GB/T 7378-2012
3	pH 值	QB/T 4348-2012	GB/T 6368-2008

2025 年卫生洁具清洗剂产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总酸度	GB/T 21241-2022	GB/T 21241-2022
2	总有效物含量	GB/T 21241-2022	GB/T 13173-2021
3	总五氧化二磷含量	GB/T 21241-2022	GB/T 13173-2021

5.洗手液

2025 年洗手液产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总有效物	QB/T 2654-2013	GB/T 13173-2008
2	菌落总数	QB/T 2654-2013	《化妆品安全技术规范》（2007 版）
3	粪大肠菌群	QB/T 2654-2013	《化妆品安全技术规范》（2007 版）
4	金黄色葡萄球菌	QB/T 2654-2013	《化妆品安全技术规

			范》（2007 版）
5	铜绿假单胞菌	QB/T 2654-2013	《化妆品安全技术规范》（2007 版）

2025 年洗手液产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总有效物	GB/T 34855-2017	GB/T 13173-2008
2	甲醛	GB/T 34855-2017	《化妆品安全技术规范》（2015 版）
3	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（2015 版）	《化妆品安全技术规范》（2015 版）
4	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（2015 版）	《化妆品安全技术规范》（2015 版）
5	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（2015 版）	《化妆品安全技术规范》（2015 版）
6	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（2015 版）	《化妆品安全技术规范》（2015 版）

6.洗衣粉

2025 年洗衣粉（含磷）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	表观密度	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022
2	总五氧化二磷	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022
3	游离碱	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022

2025 年洗衣粉（无磷）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总活性物	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022
2	总五氧化二磷	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022
3	游离碱	GB/T 13171.1-2022	GB/T 13171.2-2022

2025 年洗衣皂粉产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总活性物	QB/T 2387-2008	GB/T 13173-2021
2	干钠皂	QB/T 2387-2008	QB/T 2387-2008
3	pH	QB/T 2387-2008	GB/T 6368-2008

7.烟花爆竹

2025 年组合烟花产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目			检验依据	检验方法
1	销售包装标志			GB 10631—2013 GB 19593—2015	GB 19593—2015
2	部件	引燃装置	引火线	GB 10631—2013 GB 19593—2015	GB 10631—2013
3			引火线牢固性	GB 10631—2013	GB 10631—2013
4			引燃时间	GB 19593—2015	GB 10631—2013
5	结构和材质			GB 10631—2013 GB 19593—2015	GB 19593—2015
6	主体稳定性			GB 19593—2015	GB 19593—2015

7	药种	GB 10631—2013	GB/T 21242—2019
8	药量	GB 10631—2013	GB 19593—2015
9	燃放性能	GB 19593—2015	GB 19593—2015
备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.1.1、5.1.3 及 GB 19593—2015 中 5.1.2 c）、d）、e），GB 10631—2013 中 5.1.3 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.4.2.1、5.4.2.4 及 GB19593—2015 中 5.3.2； 3. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.5.1 及 GB19593—2015 中 5.4； 4. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.6.1.1； 5. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.6.2.2（不检验开包药药量）； 6. 燃放性能要求的检验项目为GB 19593—2015 中 5.7.5、5.7.6。			

2025 年除组合烟花外产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目			检验依据	检验方法
1	销售包装标志			GB 10631—2013	GB 10631—2013
2	部件	引燃装置	引火线	GB 10631—2013	GB 10631—2013
3			引火线牢固性	GB 10631—2013	GB 10631—2013
4			引燃时间	GB 10631—2013	GB 10631—2013
5		手持部位		GB 10631—2013	GB 10631—2013
6	结构和材质			GB 10631—2013	GB 10631—2013
7	药种			GB 10631—2013	GB/T 21242—2019
8	药量			GB 10631—2013	GB 10631—2013
9	燃放性能			GB 10631—2013	GB 10631—2013
备注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.1.1、5.1.3。GB 10631-2013 中 5.1.3 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3； 3. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.5.1、5.5.4、5.5.5； 4. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.6.1.1； 5. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.6.2.2； 6. 燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2013 中 5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。					

8.卫生巾（护垫）

2025 年卫生巾（护垫）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	吸水倍率	GB/T 8939-2018	GB/T 8939-2018
2	pH	GB/T 8939-2018	GB/T 8939-2018
3	细菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024
4	大肠菌群	GB 15979-2024	GB 15979-2024
5	致病性化脓菌	GB 15979-2024	GB 15979-2024
6	真菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024

9.纸尿裤

2025 年纸尿裤产品检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验依据	检验方法
1	pH 值	GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021	GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021

2	细菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024
3	大肠菌群	GB 15979-2024	GB 15979-2024
4	致病性化脓菌	GB 15979-2024	GB 15979-2024
5	真菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024
6	甲醛	GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021	GB/T 34448-2017

10.家庭用纸制品

2025年卫生纸产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	细菌菌落总数	GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018
2	大肠菌群	GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018
3	金黄色葡萄球菌	GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018
4	溶血性链球菌	GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018
5	可迁移性荧光物质	GB/T 20810-2018	GB/T 20810-2018

2025年纸巾产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	细菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024
2	大肠菌群	GB 15979-2024	GB 15979-2024
3	铜绿假单胞菌	GB 15979-2024	GB 15979-2024
4	金黄色葡萄球菌	GB 15979-2024	GB 15979-2024
5	溶血性链球菌	GB 15979-2024	GB 15979-2024
6	真菌菌落总数	GB 15979-2024	GB 15979-2024
7	可迁移性荧光物质	GB/T 20808-2022	GB/T 20808-2022

11.塑料购物袋

2025年塑料购物袋产品检验项目检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标识	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
2	厚度偏差	GB/T 21661-2020	GB/T 6672-2001
3	提吊试验	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
4	跌落试验	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
5	漏水性	GB/T 21661-2020	GB/T 21661-2020
6	封合强度	GB/T 21661-2020	QB/T 2358-1998

2025年商品零售包装袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标识	GB/T 21660-2008	BB/T 0039-2013
2	厚度偏差	BB/T 0039-2013	GB/T 6672-2001
3	提吊试验	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
4	漏水性	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
5	跌落试验	BB/T 0039-2013	BB/T 0039-2013
6	封合强度	BB/T 0039-2013	QB/T 2358-1998

2025年生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标识	GB/T 21660-2008	GB/T 21660-2008
2	厚度偏差	GB/T 38082-2019	GB/T 6672-2001
3	提吊试验	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019

4	跌落试验	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019
5	漏水性	GB/T 38082-2019	GB/T 38082-2019
6	封合强度	GB/T 38082-2019	QB/T 2358-1998

12.化肥

2025 年复合肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总氮	GB/T 15063-2020	GB/T 8572-2010
2	有效五氧化二磷	GB/T 15063-2020	GB/T 8573-2017
3	氧化钾	GB/T 15063-2020	GB/T 8574-2010
4	总养分	GB/T 15063-2020	GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010
5	氯离子	GB/T 15063-2020	GB/T 24890-2010

2025 年过磷酸钙产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	有效磷（以 P205 计）的质量分数	GB/T20413-2017	GB/T20413-2017
2	水溶性磷（以 P205 计）的质量分数	GB/T20413-2017	GB/T20413-2017
3	硫（以 S 计）的质量分数	GB/T20413-2017	GB/T20413-2017
4	游离酸（以 P205 计)的质量分数	GB/T20413-2017	GB/T20413-2017

2025 年尿素产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	总氮	GB/T 2440-2017	GB/T 2441.1-2008
2	缩二脲	GB/T 2440-2017	GB/T 2441.2-2010
3	亚甲基二脲	GB/T 2440-2017	GB/T 2441.9-2010
4	水分	GB/T 2440-2017	GB/T 2441.3-2010

2025 年有机无机复混肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	有机质含量	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020
2	总养分（N+P205+K20)	GB/T 18877-2020	GB/T 15063-2020 GB/T 17767.3-2010 GB/T 17767.1-2008
3	水分	GB/T 18877-2020	GB/T 8577-2010
4	酸碱度（pH 值）	GB/T 18877-2020	GB/T 18877-2020

2025 年有机肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	有机质的质量分数	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
2	总养分	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
3	水分	NY/T 525-2021	GB/T 8576-2010
4	酸碱度（pH 值）	NY/T 525-2021	NY/T 525-2021
5	氯离子	NY/T 525-2021	GB/T 15063-2020
6	粪大肠菌群数	NY/T 525-2021	GB/T 19524.1-2004
7	蛔虫卵死亡率	NY/T 525-2021	GB/T 19524.2-2004

2025 年含氨基酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	中量（微量）元素含量	NY 1429-2010	NY 1429-2010
2	水不溶物含量	NY 1429-2010	NY/T 1973-2021
3	pH	NY 1429-2010	NY/T 1973-2021
4	水分（H2O）	NY 1429-2010	GB/T 8576-2010

2025 年含腐植酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	大量元素含量	NY 1106-2010	NY/T 1977-2010
2	腐植酸含量	NY 1106-2010	NY/T 1971-2010
3	水分（H2O）	NY 1106-2010	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010
4	水不溶物含量	NY 1106-2010	NY/T 1973-2021

2025 年大量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	大量元素含量	NY/T 1107-2020	NY/T 1977-2010
2	水不溶物含量	NY/T 1107-2020	NY/T 1973-2021
3	pH	NY/T 1107-2020	NY/T 1973-2021
4	水分（H2O）	NY/T 1107-2020	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010

2025 年中量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	中量元素含量	NY 2266-2012	NY/T 1117-2010
2	水不溶物含量	NY 2266-2012	NY/T 1973-2021
3	pH	NY 2266-2012	NY/T 1973-2021
4	水分（H2O）	NY 2266-2012	GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010

2025 年微量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	微量元素含量	NY 1428-2010	NY/T 1974-2010
2	水不溶物含量	NY 1428-2010	NY/T 1973-2021
3	pH	NY 1428-2010	NY/T 1973-2021
4	水分（H2O）	NY 1428-2010	GB/T 8576-2010

13.农用薄膜

2025 年农用地膜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB 13735-2017	GB 13735-2017
2	厚度	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
3	厚度偏差	GB 13735-2017	GB/T 6672-2001
4	拉伸负荷	GB 13735-2017	GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006
5	断裂标称应变	GB 13735-2017	GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006
6	直角撕裂负荷	GB 13735-2017	QB/T 1130-1991
注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。			

2025年农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB /T 4455-2019	GB /T 4455-2019
2	厚度极限偏差	GB /T 4455-2019	GB/T 6672-2001
3	拉伸强度	GB /T 4455-2019	GB /T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
4	断裂标称应变	GB /T 4455-2019	GB /T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006
5	直角撕裂强度	GB /T 4455-2019	QB/T 1130-1991
注：外观仅检测是否有影响使用的气泡、条纹、穿孔、破裂、暴筋和褶皱。			

14.车用汽油

2025年车用汽油产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	研究法辛烷值	GB 17930-2016 车用汽油 GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10）	GB/T 5487-2015
2	硫含量		SH/T 0689-2000
3	密度		GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998

15.车用柴油

2025年车用柴油产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	硫含量	GB 19147-2016	SH/T 0689-2000
2	密度		GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998
3	运动粘度		GB/T 265-1988
4	闪点（闭口）		GB/T 261-2021

16.车用尿素

2025年车用尿素产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	尿素含量		GB29518-2013	GB29518-2013 附录A
2	杂质含量	缩二脲（质量分数）		GB29518-2013 附录C
3		钙		GB29518-2013 附录G
4		镁		GB29518-2013 附录G
5		铁		GB29518-2013 附录G
6		铜		GB29518-2013 附录G

17.汽车轮胎

2025年轿车轮胎产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	新胎外缘尺寸	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 521—2023
2	轮胎强度性能	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 4502—2023
3	无内胎轮胎脱圈阻力	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 4502—2023
4	轮胎耐久性能	GB 9743-2015	GB/T 4502—2023

		GB 9743-2024	
5	轮胎低气压性能	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 4502—2023
6	轮胎高速性能	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 4502—2023
7	胎面磨耗标志高度	GB 9743-2015 GB 9743-2024	GB/T 521—2023
备注：生产日期在2025年5月1日前的产品按照GB 9743-2015检测，生产日期在2025年5月1日后的产品按照GB 9743-2024检测。			

2025年微型和轻型载重汽车轮胎产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	新胎外缘尺寸	GB 9744-2015 GB 9744-2024	GB/T 521-2023
2	轮胎强度性能	GB 9744-2015 GB 9744-2024	GB/T 4501-2023
3	轮胎耐久性能	GB 9744-2015 GB 9744-2024	GB/T 4501-2023
4	轮胎高速性能	GB 9744-2015 GB 9744-2024	GB/T 4501-2023
5	胎面磨耗标志高度	GB 9744-2015 GB 9744-2024	GB/T 521-2023
备注：生产日期在2025年5月1日前的产品按照GB 9744-2015检测，生产日期在2025年5月1日后的产品按照GB 9744-2024检测。			

18.汽车用制动器衬片

2025年汽车用制动器衬片产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	摩擦性能		GB 5763-2018	GB/T 34007-2017 GB/T 17469-2012
2	石棉含量		GB 5763-2018	GB/T 23263-2009
3	重金属含量	镉	GB 5763-2018	JC/T 2268-2023
		六价铬	GB 5763-2018	JC/T 2268-2023
		铅	GB 5763-2018	JC/T 2268-2023
		汞	GB 5763-2018	JC/T 2268-2023

19.发动机润滑油

2025年汽油机油产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	低温动力黏度	GB 11121-2006	GB/T 6538-2022
2	运动粘度		GB/T 265-1988
3	黏度指数		GB/T 1995-1998
4	机械杂质		GB/T 511-2010
5	闪点（开口）		GB/T 3536-2008
备注	1.对于多级机油，不检测黏度指数项目。 2.对于单级机油，不检测低温动力黏度项目。		

2025年柴油机油产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法

1	低温动力黏度	GB 11122-2006	GB/T 6538-2022
2	运动粘度		GB/T 265-1988
3	黏度指数		GB/T 1995-1998
4	机械杂质		GB/T 511-2010
5	闪点（开口）		GB/T 3536-2008
备注	1.对于多级机油，不检测黏度指数项目。 2.对于单级机油，不检测低温动力黏度项目。		

20.车用汽油清净剂

2025年车用汽油清净剂产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB 19592—2019	GB 19592—2019
2	倾点		GB/T 3535-2006
3	闪点（闭口）		GB/T 261-2021
4	硫含量		SH/T 0689-2000

21.汽车风窗玻璃清洗液

2025年汽车风窗玻璃清洗液产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 23436-2009	GB/T 23436-2009 附录A
2	冰点		SH/T 0090-1991
3	pH值		SH/T 0069-1991
4	相容性		GB/T 23436-2009 附录C
5	热稳定性		GB/T 23436-2009 附录H

22.电动自行车用充电器

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB 42296-2022)

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外壳冲击	GB 42296-2022 5.1.1	GB 42296-2022 6.1.1
2	跌落	GB 42296-2022 5.1.2	GB 42296-2022 6.1.2
3	工作温度下的泄漏电流	GB 42296-2022 5.2.1	GB 42296-2022 6.2.1
4	电气强度	GB 42296-2022 5.2.2	GB 42296-2022 6.2.2
5	防触电保护	GB 42296-2022 5.2.4	GB 42296-2022 6.2.4
6	非正常工作	GB 42296-2022 5.2.5	GB 42296-2022 6.2.5
7	电源软线及输出线	GB 42296-2022 5.2.8	GB 4706.1-2005 25
8	超温保护	GB 42296-2022 5.4.2	GB 42296-2022 6.4.2
9	过充切断	GB 42296-2022 5.4.3	GB 42296-2022 6.4.3
10	耐热	GB 42296-2022 5.6.1	GB 42296-2022 6.6.1
11	灼热丝	GB 42296-2022 5.6.2	GB 42296-2022 6.6.2

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB 4706.1-2005或GB 4706.18-2014)

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 5.2.4	GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 6.2.4
2	工作温度下泄漏电流和	GB 4706.1-2005 13	GB 4706.1-2005 13

	电气强度	GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2	GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2
3	非正常工作	GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2	GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2
4	机械强度	GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2	GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2
5	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 5.2.8	GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 6.2.8
6	耐热、耐燃	GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2	GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2
7	超温保护	GB 42296-2022 5.4.2	GB 42296-2022 6.4.2
8	过充切断	GB 42296-2022 5.4.3	GB 42296-2022 6.4.3

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(GB/T36944-2018)

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	机械强度	GB/T 36944-2018 5.2.1 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2	GB/T 36944-2018 6.2.1 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2
2	泄漏电流和电气强度	GB/T 36944-2018 5.3.1 5.3.2	GB/T 36944-2018 6.3.1 6.3.2
3	非正常工作	GB/T 36944-2018 5.3.6 GB 42296-2022 5.2.5.2	GB/T 36944-2018 6.3.6 GB 42296-2022 6.2.5.5
4	电源软线	GB/T 36944-2018 5.5.3 GB 42296-2022 5.2.8	GB/T 36944-2018 6.5.3 GB 42296-2022 6.2.8
5	球压	GB/T 36944-2018 5.4.4.1 GB 42296-2022 5.6.1	GB/T 36944-2018 6.4.4.1 GB 42296-2022 6.6.1
6	灼热丝	GB/T 36944-2018 5.4.4.2 GB 42296-2022 5.6.2	GB/T 36944-2018 6.4.4.2 GB 42296-2022 6.6.2
7	防触电保护	GB/T 36944-2018 5.3.4 GB 42296-2022 5.2.4	GB/T 36944-2018 6.3.4 GB 42296-2022 6.2.4
8	超温保护	GB/T 36944-2018 5.3.5.2 GB 42296-2022 5.4.2	GB/T 36944-2018 6.3.5.2 GB 42296-2022 6.4.2
9	过充切断	GB 42296-2022 5.4.3	GB 42296-2022 6.4.3

2025年电动自行车用充电器产品检验项目、依据及方法(QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	工作温度下的泄漏电流和电气强度	QB/T 2947.1-2008 5.2.4 GB 42296-2022 5.2.1	GB 4706.1-2005 13 GB 42296-2022 6.2.1
2	机械强度	QB/T 2947.1-2008 5.2.6 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2	GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2
3	输入、输出线及插头	QB/T 2947.1-2008 5.2.8 GB 42296-2022 5.2.8	GB 4706.1-2005 25
4	对触及带电部件的防护	QB/T 2947.1-2008 5.2.1 GB 42296-2022 5.2.4	QB/T 2947.1-2008 6.2.1 GB 42296-2022 6.2.4
5	非正常工作	GB 42296-2022 5.2.5	GB 42296-2022 6.2.5
6	超温保护	GB 42296-2022 5.4.2	GB 42296-2022 6.4.2

7	过充切断	GB 42296-2022 5.4.3	GB 42296-2022 6.4.3
8	耐热	GB 42296-2022 5.6.1	GB 42296-2022 6.6.1
9	灼热丝	GB 42296-2022 5.6.2	GB 42296-2022 6.6.2

23.摩托车、电动自行车乘员头盔

2025年摩托车、电动自行车乘员头盔产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	质量	GB 811-2022	GB 811-2022
2	护目镜可见光透过率	GB 811-2022	GB/T 2410-2008
3	固定装置稳定性	GB 811-2022	GB 811-2022
4	佩戴装置强度	GB 811-2022	GB 811-2022
5	耐穿透（低温）	GB 811-2022	GB 811-2022

24.电动自行车充电装置

2025年交流充电控制器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标识和标志	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
2	接地要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
3	绝缘电阻试验	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022

2025年换电柜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标识和标志	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
2	尺寸要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
3	表面要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
4	仓门要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
5	接地要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022

2025年充电柜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	基本结构和输出性能	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
2	尺寸要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
3	充电仓要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
4	充电插座要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022
5	接地要求	GB/T 42236.1—2022	GB/T 42236.1—2022

25.手提式灭火器

2025年手提式灭火器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		判定依据	检测方法
1	充装要求		GB 4351-2023	GB 4351-2023
2	20℃时喷射性能	有效喷射时间	GB 4351-2023	GB 4351-2023
		喷射滞后时间		
		喷射剩余率		
		喷射距离		
3	瓶体	充装口内径	GB 4351-2023	GB 4351-2023
		水压试验		
		爆破性能		
		测量壁厚		
4	灭火器阀	灭火器提把根	GB 4351-2023	GB 4351-2023

	门组件	部与灭火器瓶体上封头之间的间距		
		提把的长度		
5	喷射软管配置及长度		GB 4351-2023	GB 4351-2023
6	灭火剂	第一主要组分含量（磷酸二氢铵含量）	GB 4351-2023	GB 4066 -2017

26.消防应急灯

2025年消防应急灯产品检验项目、依据及方法（执行GB 17945-2010标准）

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	标志	GB 17945-2010	GB 17945-2010
2	使用说明书	GB 17945-2010	GB 17945-2010
3	通用要求	GB 17945-2010	GB 17945-2010
4	充、放电试验	GB 17945-2010	GB 17945-2010
5	电压波动试验	GB 17945-2010	GB 17945-2010
6	转换电压试验	GB 17945-2010	GB 17945-2010
7	绝缘电阻试验	GB 17945-2010	GB 17945-2010
8	耐压试验	GB 17945-2010	GB 17945-2010

2025年消防应急灯产品检验项目、依据及方法（执行GB 17945-2024标准）

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	标志和使用说明书	GB 17945-2024	GB 17945-2024
2	外部接线拉扭力	GB 17945-2024	GB 17945-2024
3	重复转换试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024
4	电压波动试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024
5	转换电压试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024
6	绝缘电阻试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024
7	接地电阻试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024
8	电气强度试验	GB 17945-2024	GB 17945-2024

27.消防水枪

2025年消防水枪产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	表面质量	GB 8181-2005	GB 8181-2005
2	密封性能	GB 8181-2005	GB 8181-2005
3	耐水压强度	GB 8181-2005	GB 8181-2005
4	抗跌落性能	GB 8181-2005	GB 8181-2005
5	耐腐蚀性能	GB 8181-2005	GB 8181-2005

28.消防水带

2025年消防水带产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	长度	GB 6246-2011	GB 6246-2011
2	水压试验	GB 6246-2011	GB 6246-2011
3	爆破试验	GB 6246-2011	GB 6246-2011
4	延伸率和膨胀率及扭转方向	GB 6246-2011	GB 6246-2011

5	黏附性	GB 6246-2011	GB 6246-2011
6	衬里物理力学性能（附着强度）	GB 6246－2011	GB/T 532－2008

29.救生衣

2025年船用救生衣产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
2	加工质量	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
3	属具	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
4	耐高低温性能	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
5	浮力损失	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
6	耐燃烧	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
7	强度	GB/T 4303-2008	GB/T 4303-2008
注：1.外观要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为GB/T 4303-2008中5.4.1、5.4.2（仅检测是否配备示位灯）。			

2025年船用救生衣产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
2	加工质量	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
3	属具	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
4	耐高低温循环	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
5	浮力损失	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
6	耐燃烧	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
7	强度	GB/T 4303-2023	GB/T 4303-2023
注：1.外观要求的检验项目为GB/T 4303-2023中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 4303-2023中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为是否配备哨笛和示位灯，哨笛声音响度（声压级）。			

2025年船用工作救生衣产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
2	加工质量	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
3	哨笛	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
4	耐高低温	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
5	浮力损失	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
6	耐燃烧	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
7	强度	GB/T 32227-2015	GB/T 32227-2015
注：1.外观要求的检验项目为GB/T 32227-2015中4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5。 2.加工质量要求检验项目为GB/T 32227-2015中4.3.1、4.3.2、4.3.3。 3.哨笛要求的检验项目为GB/T 32227-2015中4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4。			

2025年儿童救生衣产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
2	加工质量	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015

3	属具	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
4	耐高低温	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
5	浮力损失	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
6	耐燃烧	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
7	强度	GB/T 32232-2015	GB/T 32232-2015
注：1.外观要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.9。 2.加工质量要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.3.1、5.3.2、5.3.3。 3.属具要求的检验项目为GB/T 32232-2015中5.4.1、5.4.2（仅检测是否配备示位灯）。			

30.安全帽

2025年安全帽产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	质量	GB 2811-2019	GB 2811-2019
2	冲击吸收性能（低温）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
3	耐穿刺性能（低温）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
4	防静电性能（特殊型）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
5	电绝缘性能（特殊型）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
6	侧向刚性（特殊型）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
7	耐低温性能（特殊型）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006
8	耐极高温性能（特殊型）	GB 2811-2019	GB/T 2812-2006

31.玩具

2025年玩具产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	机械与物理性能(正常使用)（材料、小零件、边缘、锐利尖端、突出物、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙）	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
2	机械与物理性能（可预见的合理滥用）（小零件、边缘、可触及的锐利尖端、突出物、金属丝和杆件、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙）	GB 6675.2-2014	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
3	可迁移元素的最大限量(镉、铬、铅、汞）	GB 6675.4-2014	GB 6675.4-2014
4	限定增塑剂限量要求	GB 6675.1-2014	GB/T 22048-2022

32.书包

2025年书包产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	负重	QB/T 2858-2007	QB/T 2858-2007
2	缝合强度	QB/T 2858-2007	QB/T 2858-2007
3	配件	QB/T 2858-2007	QB/T 2858-2007
4	拉链耐用度	QB/T 2858-2007	QB/T 2858-2007
5	可迁移元素最大限量（镉、铬、铅、汞）	QB/T 2858-2007	GB 6675.4-2014
6	游离甲醛含量	GB 21027-2020	GB/T 32606-2016

7	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048-2022

33.学生用品（课业簿册）

2025年学生用品（课业簿册）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	破页	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
2	脏迹	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
3	白页	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
4	印划线	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
5	张数	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
6	断线	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
7	偏斜	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
8	封面/封底	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
9	套印偏差	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
10	成品尺寸偏差	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
11	装订偏差	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
12	危险锐利尖端	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023
13	亮度（白度）	QB/T 1437-2023	GB/T 7974-2013
14	可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞）	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
15	标志	QB/T 1437-2023	QB/T 1437-2023

34.学生用品（橡皮擦）

2025年学生用品（橡皮擦）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞）	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048-2022

35.学生用品（橡皮泥）

2025年学生用品（橡皮泥）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞）	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048-2022
3	游离甲醛的限量	GB 21027-2020	GB/T 32606-2016

36.水彩笔

2025年水彩笔产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	可迁移元素的限量（镉、铬、铅、汞）	GB 21027-2020	GB 6675.4-2014
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB 21027-2020	GB/T 22048-2022
3	笔套安全	GB 21027-2020	GB 21027-2020

37.轻质白油

2025年轻质白油产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	闪点（闭口）	NB/SH/T 0913-2015	GB/T 261-2021
2	运动粘度		GB/T 265-1988
3	密度		GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998
4	硫含量		SH/T 0689-2000

38.醇基液体燃料

2025年醇基液体燃料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	醇含量	GB 16663-1996	GB 16663-1996
2	密度		GB/T 611-2021
3	机械杂质		GB/T 511-2010
4	pH值		GB 16663-1996

39.动力用煤

2025年动力用煤产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	灰分(Ad)	《商品煤质量管理暂行办法》、《盐城市人民政府办公室关于做好2020年减煤工作的通知》（盐政传发[2020]93号）	GB/T 212-2008
2	全硫(St,d)		GB/T 214-2007
3	发热量（Qnet，ar）		GB/T 213-2008

40.商品煤

2025年商品煤产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	灰分(Ad)	《商品煤质量管理暂行办法》	GB/T 212-2008
2	全硫(St,d)	《商品煤质量管理暂行办法》	GB/T 214-2007
3	发热量（Qnet，ar）	《商品煤质量管理暂行办法》	GB/T 213-2008

41.电线电缆

2025年电线电缆产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	绝缘平均厚度	GB/T 5013.1-2008	GB/T 5013.1-2008
2	绝缘最薄处厚度	GB/T 5013.3-2008	GB/T 5013.3-2008
3	非金属护套最薄处厚度	GB/T 5013.4-2008	GB/T 5013.4-2008
4	护套平均厚度	GB/T 5013.6-2008	GB/T 5013.6-2008
5	护套最薄处厚度	GB/T 5023.1-2008	GB/T 5023.1-2008
6	导体电阻	GB/T 5023.3-2008	GB/T 5023.3-2008
7	绝缘老化前抗张强度	GB/T 5023.5-2008	GB/T 5023.5-2008
8	绝缘老化前断裂伸长率	JB/T 8734.1-2016	JB/T 8734.1-2016
9	绝缘老化后抗张强度	JB/T 8734.2-2016	JB/T 8734.2-2016
10	绝缘老化后断裂伸长率	JB/T 8734.3-2016	JB/T 8734.3-2016
11	绝缘老化前后抗张强度变化率	JB/T 8734.4-2016	JB/T 8734.4-2016

12	绝缘老化前后断裂伸长率变化率	JB/T 8734.5-2016	JB/T 8734.5-2016
13	EPR，HEPR 和 XLPE 绝缘热延伸	JB/T 8735.1-2016	JB/T 8735.1-2016
14	XLPE 绝缘的收缩	JB/T 8735.2-2016	JB/T 8735.2-2016
15	护套老化前抗张强度	GB/T 9330.1-2008	GB/T 9330.1-2008
16	护套老化前断裂伸长率	GB/T 9330.2-2008	GB/T 9330.2-2008
17	护套老化后抗张强度	GB/T 9330.3-2008	GB/T 9330.3-2008
18	护套老化后断裂伸长率	GB/T 9330-2020	GB/T 9330-2020
19	护套老化前后抗张强度变化率	GB/T 12706.1-2008	GB/T 12706.1-2008
20	护套老化前后断裂伸长率变化率	GB/T 12706.1-2020	GB/T 12706.1-2020
21	结构尺寸	GB/T 12706.2-2008	GB/T 12706.2-2008
22	不延燃试验	GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007	GB/T 12706.2-2020 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007

42.插头插座

2025 年插头插座产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标志	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
2	尺寸检查	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
3	防触电保护	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
4	接地措施	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
5	固定式插座的结构 延长线插座的结构	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
6	耐老化、防有害进水和防潮 耐老化、由外壳提供的防护和防潮	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
7	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2008	GB/T 2099.1-2008

		GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
8	软缆及其连接	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
9	耐热	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021
10	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021

43.电蚊拍

2025年电蚊拍产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
5	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
6	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
7	结构	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
8	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
9	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
10	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
11	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
12	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008
13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008

44.电热毯

2025年电热毯产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
4	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
5	机械强度（只进行21.111.1条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
7	非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
8	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008

45.电热暖手器

2025年电热暖手器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
3	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
4	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
5	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
6	结构	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
7	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
8	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009

46.电磁灶

2025年电磁灶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008

2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
4	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
5	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
6	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
7	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
8	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
9	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008
11	端子骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1-2018	GB 4343.1-2018
12	骚扰功率	GB 4343.1-2018	GB 4343.1-2018

47.电水壶

2025 年电水壶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
4	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005	GB 4706.1-2005

		GB4706.19-2008	GB4706.19-2008
5	机械强度	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
6	结构（不包括第 22.46 条试验和 22.103 条试验）	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
7	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
8	接地措施	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
9	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008
10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008	GB 4706.1-2005 GB4706.19-2008

48.微波炉

2025 年微波炉产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
3	机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
4	结构	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
5	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
6	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
7	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
8	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
9	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008
10	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008

49.老年手机

2025 年老年手机产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	辐射连续骚扰(1GHz 以下)	YD/T 1215-2006 GB/T 22450.1-2008	GB/T 9254-2008
	1GHz 以下辐射发射		GB/T 9254.1—2021
2	辐射杂散骚扰		YD/T 1483-2016
3	静电放电抗扰度		GB/T 17626.2-2018
4	SAR 标识	GB 21288-2007 GB 21288-2022	GB 21288-2007 GB 21288-2022
5	手持无线通信设备对人体的电磁照射比吸收率(SAR)	GB 21288-2007 GB 21288-2022	YD/T 1644.1-2020

50.建筑用钢筋

2025 年热轧光圆钢筋检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	力学性能	GB 1499.1-2024	GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022
2	工艺性能	GB 1499.1-2024	GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022
3	化学成分	GB 1499.1-2024	GB/T 4336-2016
4	尺寸	GB 1499.1-2024	GB 1499.1-2024
5	重量偏差	GB 1499.1-2024	GB 1499.1-2024

2025 年热轧带肋钢筋检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	力学性能	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022
2	工艺性能	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022
3	化学成分	GB 1499.2-2024	GB/T 4336-2016
4	尺寸	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024
5	重量偏差	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024
6	金相组织	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024 GB/T 13298-2015
7	表面质量	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024
8	表面标志	GB 1499.2-2024	GB 1499.2-2024

51.胶粘剂

2025 年胶粘剂产品检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验依据	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008 GB 33372-2020	GB 18583-2008 GB 33372-2020
2	总挥发性有机物	GB 18583-2008 GB 33372-2020	GB 18583-2008 GB 33372-2020

52.涂料

2025 年外墙涂料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
2	施工性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
3	低温稳定性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
4	涂膜外观	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
5	干燥时间	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
6	耐碱性	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
7	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
8	甲醛含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020

2025 年内墙涂料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	在容器中状态	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018

2	施工性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
3	低温稳定性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
4	涂膜外观	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
5	干燥时间	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
6	耐碱性	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018
7	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
8	甲醛含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020

53.水泥

2025 年通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	三氧化硫	GB 175-2023	GB/T 176-2017
2	氧化镁	GB 175-2023	GB/T 176-2017
3	氯离子	GB 175-2023	GB/T 176-2017
4	凝结时间	GB 175-2023	GB/T 1346-2011
5	安定性	GB 175-2023	GB/T 1346-2011
6	强度	GB 175-2023	GB/T 17671-2021

2025 年砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	三氧化硫	GB/T 3183-2017	GB/T 176-2017
2	氯离子	GB/T 3183-2017	GB/T 176-2017
3	水溶性铬(VI)	GB/T 3183-2017	GB 31893-2015
4	细度	GB/T 3183-2017	GB/T 1345-2005
5	凝结时间	GB/T 3183-2017	GB/T 1346-2011
6	安定性	GB/T 3183-2017	GB/T 1346-2011
7	保水率	GB/T 3183-2017	GB/T 3183-2017
8	强度	GB/T 3183-2017	GB/T 17671-2021

54.预拌混凝土

2025 年预拌混凝土产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	坍落度	GB/T 14902-2012	GB/T 50080-2016
2	强度	GB/T 14902-2012	GB/T 50081-2019
3	水溶性氯离子含量	GB/T 14902-2012	JTS/T 236-2019

55.新型墙体材料（砖和砌块）

2025 年烧结多孔砖和多孔砌块产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	密度等级	GB/T 13544-2011	GB/T 2542-2012
2	强度等级	GB/T 13544-2011	GB/T 13544-2011
3	孔型孔洞率及孔洞排列	GB/T 13544-2011	GB/T 2542-2012
4	泛霜	GB/T 13544-2011	GB/T 2542-2012
5	石灰爆裂	GB/T 13544-2011	GB/T 2542-2012

2025 年烧结空心砖和空心砌块产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	密度等级	GB/T 13545-2014	GB/T 2542-2012
2	强度等级	GB/T 13545-2014	GB/T 13545-2014

3	孔型孔洞率及孔洞排列	GB/T 13545-2014	GB/T 2542-2012
4	泛霜	GB/T 13545-2014	GB/T 2542-2012
5	石灰爆裂	GB/T 13545-2014	GB/T 2542-2012

2025 年承重混凝土多孔砖产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	孔洞率	GB/T 25779-2010	GB/T 4111-2013
2	强度等级	GB/T 25779-2010	GB/T 25779-2010
3	最大吸水率	GB/T 25779-2010	GB/T 4111-2013
4	线性干燥收缩值	GB/T 25779-2010	GB/T 4111-2013

2025 年非承重混凝土空心砖产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	密度	GB/T 24492-2009	GB/T 4111-2013
2	空心率	GB/T 24492-2009	GB/T 4111-2013
3	含水率	GB/T 24492-2009	GB/T 4111-2013
4	壁厚和肋厚	GB/T 24492-2009	GB/T 4111-2013
5	线性干燥收缩值	GB/T 24492-2009	GB/T 4111-2013

2025 年混凝土路面砖产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	抗压强度	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
2	抗折强度	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012
3	吸水率	GB/T 28635-2012	GB/T 28635-2012

2025 年混凝土普通砖和装饰砖产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	强度	NY/T 671-2003	GB/T 2542-2012
2	吸水率	NY/T 671-2003	GB/T 2542-2012
3	密度	NY/T 671-2003	GB/T 2542-2012

2025 年混凝土实心砖产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	强度	GB/T 21144-2023	GB/T 2542-2012
2	最大吸水率	GB/T 21144-2023	GB/T 2542-2012
3	密度	GB/T 21144-2023	GB/T 2542-2012

2025 年蒸压加气混凝土砌块产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	干密度	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
2	抗压强度	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
3	干燥收缩	GB/T 11968-2020	GB/T 11969-2020
4	导热系数	GB/T 11968-2020	GB/T 10294-2008

56.混凝土排水管

2025 年混凝土排水管产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外压荷载	GB/T 11836-2023	GB/T 16752-2017

57.建筑用碎石

2025 年建筑用碎石产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法

1	泥块含量	GB/T 14685-2022	GB/T 14685-2022
2	表观密度	GB/T 14685-2022	GB/T 14685-2022
3	连续级配松散堆积空隙率	GB/T 14685-2022	GB/T 14685-2022
4	吸水率	GB/T 14685-2022	GB/T 14685-2022

58.建筑用砂

2025 年建筑用砂产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	泥块含量	GB/T 14684-2022	GB/T 14684-2022
2	表观密度	GB/T 14684-2022	GB/T 14684-2022
3	松散堆积密度	GB/T 14684-2022	GB/T 14684-2022
4	空隙率	GB/T 14684-2022	GB/T 14684-2022

59.预拌砂浆

2025 年干混砌筑砂浆产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	保水率	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
2	凝结时间	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
3	2h 稠度损失率	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
4	抗压强度	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
5	抗冻性	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009

2025 年干混抹灰砂浆产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	保水率	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
2	凝结时间	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
3	2h 稠度损失率	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
4	抗压强度	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
5	14d 拉伸粘结强度	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
6	28d 收缩率	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009
7	抗冻性	GB/T 25181-2019	JGJ/T 70-2009

60.铝合金建筑型材

2025 年阳极氧化型材产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	化学成分		GB/T 5237.1-2017	GB/T 7999-2015
2	力学性能		GB/T 5237.1-2017	GB/T 16865-2023
3	壁厚尺寸		GB/T 5237.1-2017	GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	局部膜厚	GB/T 5237.2-2017	GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		平均膜厚	GB/T 5237.2-2017	GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		封孔质量	GB/T 5237.2-2017	GB/T 8753.1-2017

2025 年电泳涂漆型材产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	化学成分	GB/T 5237.1-2017	GB/T 7999-2015
2	力学性能	GB/T 5237.1-2017	GB/T 16865-2023

3	壁厚尺寸		GB/T 5237.1-2017	GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	阳极氧化膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017	GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		漆膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017	GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		复合膜局部膜厚	GB/T 5237.3-2017	GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005
		漆膜硬度	GB/T 5237.3-2017	GB/T 5237.3-2017
		漆膜干附着性	GB/T 5237.3-2017	GB/T 5237.3-2017
		漆膜湿附着性	GB/T 5237.3-2017	GB/T 5237.3-2017
		耐碱性	GB/T 5237.3-2017	GB/T 5237.3-2017

2025 年喷粉型材产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	化学成分		GB/T 5237.1-2017	GB/T 7999-2015
2	力学性能		GB/T 5237.1-2017	GB/T 16865-2023
3	壁厚尺寸		GB/T 5237.1-2017	GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	装饰面上的膜层局部厚度	GB/T 5237.4-2017	GB/T 4957-2003
		干附着性	GB/T 5237.4-2017	GB/T 5237.4-2017
		湿附着性	GB/T 5237.4-2017	GB/T 5237.4-2017
		沸水附着性	GB/T 5237.4-2017	GB/T 5237.4-2017
		耐沸水性	GB/T 5237.4-2017	GB/T 5237.4-2017
		压痕硬度	GB/T 5237.4-2017	GB/T 5237.4-2017

2025 年喷漆型材产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	化学成分		GB/T 5237.1-2017	GB/T 7999-2015
2	力学性能		GB/T 5237.1-2017	GB/T 16865-2023
3	壁厚尺寸		GB/T 5237.1-2017	GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	平均膜厚	GB/T 5237.5-2017	GB/T 4957-2003
		局部膜厚	GB/T 5237.5-2017	GB/T 4957-2003
		硬度	GB/T 5237.5-2017	GB/T 5237.5-2017
		干附着性	GB/T 5237.5-2017	GB/T 5237.5-2017
		湿附着性	GB/T 5237.5-2017	GB/T 5237.5-2017
		沸水附着性	GB/T 5237.5-2017	GB/T 5237.5-2017
		耐沸水性	GB/T 5237.5-2017	GB/T 5237.5-2017

2025 年隔热型材产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	化学成分	GB/T 5237.1-2017	GB/T 7999-2015
2	力学性能	GB/T 5237.1-2017	GB/T 16865-2023
3	壁厚尺寸	GB/T 5237.1-2017	GB/T 5237.1-2017
4	膜层性能	（按膜层分类不同，分见表 1～表 4）	

61.地漏

2025 年地漏产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法

1	承载能力	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
2	耐压性能	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
3	密闭性能	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
4	排水流量	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
5	自清能力	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
6	冷热循环	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
7	水封稳定性	GB/T 27710-2020	GB/T 27710-2020
注：自清能力项目和水封稳定性项目适用于水封式地漏。			

62.淋浴用花洒

2025年淋浴用花洒产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观质量	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
2	管螺纹精度	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
3	安全性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
4	表面涂、镀层质量	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
5	密封性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
6	机械强度	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
7	流量	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
8	手持式花洒防虹吸性能	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023	GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023
注：表面涂、镀层质量中耐急冷急热性能适用于塑料表面有涂层的花洒；耐腐蚀性能适用于表面有电镀层的花洒。			

63.食品用包装、容器、工具

2025年食品用塑料自粘保鲜膜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	厚度偏差	GB/T 10457-2021	GB/T 6672-2001
2	宽度偏差		GB/T 6673-2001
3	长度偏差		GB/T 10457-2021
4	外观		GB/T 10457-2021
5	拉伸强度（纵、横向）		GB/T 1040.3-2006
6	断裂标称应变(纵、横向)		GB/T 1040.3-2006
7	高锰酸钾消耗量		GB 31604.2-2016
8	重金属(以Pb计)		GB 31604.9-2016

2025年密胺塑料餐饮具产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐干热性	GB/T 41001-2021	GB/T 41001-2021
2	耐低温性能		
3	耐湿热性		
4	耐污染性		

5	翘曲		
6	跌落		
7	重金属(以 Pb 计)		GB 31604.9-2016

2025 年聚丙烯饮用吸管产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	长度偏差	GB/T 24693-2009	GB/T 24693-2009
2	外径偏差		
3	吸管弯曲度		
4	壁厚均匀度		
5	质量偏差		
6	高锰酸钾消耗量		GB 31604.2-2016
7	重金属(以 Pb 计)		GB 31604.9-2016

2025 年双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	长度偏差	QB/T 1871-1993	GB/T 6673-2001
2	宽度偏差		GB/T 6673-2001
3	厚度偏差		GB/T 6672-2001
4	拉断力		QB/T 1871-1993
5	耐热性		QB/T 1871-1993
6	耐压性		QB/T 1871-1993
7	耐跌落性		QB/T 1871-1993

2025 年包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	长度偏差	GB/T 6673-2001	GB/T 6673-2001
2	宽度偏差	GB/T 6673-2001	GB/T 6673-2001
3	厚度偏差	GB/T 6672-2001	GB/T 6672-2001
4	拉伸强度（纵、横向）	GB/T1040.3-2006	GB/T 1040.3-2006
5	断裂伸长率（纵、横向）	GB/T 1040.3-2006	GB/T 1040.3-2006
6	热合强度（纵、横向）	QB/T 2358-1998	QB/T 2358-1998
7	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 31604.2-2016
8	重金属(以 Pb 计)	GB 31604.9-2016	GB 31604.9-2016

2025 年塑料编织袋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	感官要求	GB 4806.7-2023	GB 4806.7-2023
2	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 31604.2-2016
3	重金属(以 Pb 计)	GB 31604.9-2016	GB 31604.9-2016

64.燃气灶具

2025 年燃气灶具产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密性	GB 16410-2020	GB 16410-2020
2	热负荷	GB 16410-2020	GB 16410-2020
3	离焰	GB 16410-2020	GB 16410-2020
4	熄火	GB 16410-2020	GB 16410-2020
5	回火	GB 16410-2020	GB 16410-2020

6	干烟气中一氧化碳浓度	GB 16410-2020	GB 16410-2020
7	操作时手必须接触的部位温升	GB 16410-2020	GB 16410-2020
8	熄火保护装置	GB 16410-2020	GB 16410-2020
9	燃气导管	GB 16410-2020	GB 16410-2020
10	铭牌	GB 16410-2020	GB 16410-2020

65.电子门锁

2025年指纹锁产品检验项目、依据及方法（标注执行GB 21556-2008标准）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	组合编码	GB 21556-2008	GB 21556-2008
2	欠压指示	GB 21556-2008	GB 21556-2008
3	信息保存	GB 21556-2008	GB 21556-2008
4	防破坏报警	GB 21556-2008	GB 21556-2008
5	锁舌伸出长度	GB 21556-2008	GB 21556-2008
6	静电放电抗干扰	GB 21556-2008	GB 21556-2008
7	稳定性	GB 21556-2008	GB 21556-2008
8	手动操作件拉力、扭矩	GB 21556-2008	GB 21556-2008
9	锁舌轴向静载荷	GB 21556-2008	GB 21556-2008

2025年指纹锁产品检验项目、依据及方法（标注执行GA 374-2019标准）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	组合编码	GA 374-2019	GA 374-2019
2	欠压指示	GA 374-2019	GA 374-2019
3	信息保存	GA 374-2019	GA 374-2019
4	输入错误报警及防拆报警	GA 374-2019	GA 374-2019
5	主锁舌伸出长度	GA 374-2019	GA 374-2019
6	静电放电抗扰度	GA 374-2019	GA 374-2019
7	稳定性	GA 374-2019	GA 374-2019
8	手动部件强度	GA 374-2019	GA 374-2019
9	主锁舌抗轴向静压力	GA 374-2019	GA 374-2019

66.液化石油气

2025年液化石油气产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	密度	GB 11174-2011	GB/T 521—2023
2	蒸气压	GB 11174-2011	GB/T 521—2023
3	组分	GB 11174-2011	GB/T 4502—2023
4	蒸发残留物	GB 11174-2011	GB/T 4502—2023
5	油渍观察	GB 11174-2011	GB/T 4502—2023
6	铜片腐蚀	GB 11174-2011	GB/T 4502—2023
7	总硫含量	GB 11174-2011	GB/T 4502—2023
8	二甲醚	—	GB/T 4502—2023

67.可燃气体报警器

2025年工业及商业用途点型可燃气体探测器产品检验项目、依据及方法（GB 15322.1-2019）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观检查	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
2	报警动作值试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019

3	全量程指示偏差试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
4	响应时间试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
5	电压波动试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
6	绝缘电阻试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
7	电气强度试验	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019
8	标志	GB 15322.1-2019	GB 15322.1-2019

2025 年家用可燃气体探测器产品检验项目、依据及方法（GB 15322.2-2019）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观检查	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
2	报警动作值试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
3	量程指示偏差试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
4	响应时间试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
5	电压波动试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
6	绝缘电阻试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
7	电气强度试验	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019
8	标志	GB 15322.2-2019	GB 15322.2-2019

2025 年工业及商业用途便携式可燃气体探测器检验项目、依据及方法（GB 15322.3-2019）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观检查	GB 15322.3-2019	GB 15322.3-2019
2	报警动作值试验	GB 15322.3-2019	GB 15322.3-2019
3	量程指示偏差试验	GB 15322.3-2019	GB 15322.3-2019
4	响应时间试验	GB 15322.3-2019	GB 15322.3-2019
5	标志	GB 15322.3-2019	GB 15322.3-2019

68.建筑外墙保温材料

2025 年挤塑聚苯板（XPS）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	压缩强度	GB/T 10801.2-2018	GB/T 8813-2020
2	导热系数 （平均温度 25℃）		GB/T 10294-2008
3	燃烧性能		GB/T 8626-2007 GB 8624-2012

2025 年模塑聚苯板（EPS）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	表观密度偏差	GB/T 10801.1-2021	GB/T 6343-2009
2	压缩强度		GB/T 8813-2020
3	导热系数 （平均温度 25℃）		GB/T 10294-2008
4	燃烧性能		GB/T 8626-2007 GB 8624-2012

2025 年硬质聚氨酯保温板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	芯密度	GB/T 21558-2008	GB/T 6343-2009
2	压缩强度		GB/T 8813-2020
3	导热系数 （平均温度 23℃、28d）		GB/T 10294-2008

4	燃烧性能		GB/T 8626-2007. GB 8624-2012

2025 年柔性泡沫橡塑板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	表观密度	GB/T 17794-2021	GB/T 6343-2009
2	导热系数 （平均温度 25℃）		GB/T 10294-2008
3	氧指数		GB/T 2406.2-2009
4	烟密度		GB/T 8627-2007

2025 年复合材料保温板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	干密度	DGJ 32/TJ 204-2016	GB/T 5486-2008
2	导热系数		GB/T10294-2008
3	抗压强度		GB/T 5486-2008
4	燃烧性能		GB8624-2012

2025 年复合发泡水泥板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	干密度	DGJ 32/TJ 174-2014	GB/T 5486-2008
2	导热系数		GB/T10294-2008
3	抗压强度		GB/T 5486-2008
4	燃烧性能		GB8624-2012

2025 年岩棉板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	导热系数	GB/T 25975-2018	GB/T10294-2008
2	抗压强度		GB/T 13480-2014
3	燃烧性能		GB8624-2012

69.配装眼镜

2025 年配装眼镜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	球镜顶焦度偏差(D)	主子午面一	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
		主子午面二		
2	柱镜顶焦度偏差（D）		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
3	柱镜轴位偏差(°)		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
4	光学中心水平偏差(mm)		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
5	光学中心垂直互差(mm)		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
6	光学中心单侧水平偏差(mm)		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
7	装配质量		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
8	标志		GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011

70.老视成镜

2025 年老视成镜产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	球镜顶焦度偏差(D)	主子午面一	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
		主子午面二		

2	光学中心水平偏差(mm)	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
3	光学中心垂直互差(mm)	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
4	光学中心单侧水平偏差(mm)	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
5	装配质量	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011
6	标志	GB 13511.1-2011	GB 13511.1-2011

71.电动自行车

2025年电动自行车产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	车速限值	GB 17761-2018	GB 17761-2018
2	制动性能(干态)	GB 17761-2018	GB 17761-2018
3	淋水涉水性能	GB 17761-2018	GB 17761-2018
4	充电器与蓄电池	GB 17761-2018	GB 17761-2018
5	防火性能	GB 17761-2018	GB 17761-2018
6	标识与警示语	GB 42295—2022	GB 42295—2022
7	布线	GB 42295—2022	GB 42295—2022
8	连接	GB 42295—2022	GB 42295—2022
9	电压	GB 42295—2022	GB 42295—2022
10	对触及带电部分的防护	GB 42295—2022	GB 42295—2022 GB 4706.1—2005
11	互认协同充电	GB 42295—2022	GB 42295—2022

72.电动自行车蓄电池

2025年电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据及方法(GB/T 22199.1-2017)

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	2hr容量	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
2	低温容量（-10℃）	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
3	能量密度	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
4	快速充电能力	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
5	大电流放电	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
6	耐振动能力	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017
7	防爆能力	GB/T 22199.1-2017	GB/T 22199.1-2017

2025年电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据及方法（T/ZJXDC001-2021）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	2hr容量	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
2	不同温度下的容量	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
3	重量比能量	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
4	快速充电能力	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
5	大电流放电特性	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
6	耐振动能力	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021
7	防爆能力	T/ZJXDC001-2021	T/ZJXDC001-2021

2025年电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目、依据及方法（GB/T 36972-2018）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	I2(A)放电	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
2	2I2(A)放电	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
3	低温放电	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018

4	过充电	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
5	过充电保护	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
6	过放电保护	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
7	短路保护	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018
8	放电过流保护	GB/T 36972-2018	GB/T 36972-2018

2025 年电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目、依据及方法（GB 43854-2024）

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	静电放电	GB 43854-2024	GB 43854-2024
2	过充电	GB 43854-2024	GB 43854-2024
3	过放电	GB 43854-2024	GB 43854-2024
4	互认协同充电	GB 43854-2024	GB 43854-2024
5	标志	GB 43854-2024	GB 43854-2024

73.外墙防火涂料

2025 年饰面型防火涂料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐水性	GB 12441-2018	GB/T 1733-1993
2	耐燃时间	GB 12441-2018	GB 12441-2018
3	难燃性	GB 12441-2018	GB/T 8625-2005
4	质量损失	GB 12441-2018	GB 12441-2018
5	炭化体积	GB 12441-2018	GB 12441-2018

2025 年钢结构防火涂料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐水性（适用时）	GB 14907-2018	GB 14907-2018
2	耐酸性（适用时）	GB 14907-2018	GB 14907-2018
3	耐碱性（适用时）	GB 14907-2018	GB 14907-2018

74.防火门

2025 年防火门产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐火性能	GB 12955-2008	GB 12955-2008

75.钢丝绳

2025 年电梯用钢丝绳产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钢丝绳破断拉力	GB 8903-2024	GB/T 8358-2014
2	无载荷时钢丝绳直径	GB 8903-2024	GB 8903-2024
3	5%最小破断拉力时钢丝绳直径	GB 8903-2024	GB 8903-2024
4	10%最小破断拉力时钢丝绳直径	GB 8903-2024	GB 8903-2024
5	钢丝直径	GB 8903-2024	GB 8903-2024
6	拆股钢丝抗拉强度	GB 8903-2024	GB/T 228.1-2010
7	拆股钢丝扭转	GB 8903-2024	GB/T 239.1-2012
8	拆股钢丝锌层质量	GB 8903-2024	GB/T 1839-2008
9	纤维绳芯、股绳含油率	GB 8903-2024	YB/T 4182-2008
10	缺丝	GB 8903-2018	GB 8903-2018

11	钢丝交错	GB 8903-2018	GB 8903-2018

2025 年重要用途钢丝绳产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钢丝绳破断拉力	GB/T 8918-2006	GB/T 8358-2014
2	钢丝绳直径	GB/T 8918-2006	GB/T 8918-2006
3	钢丝直径	GB/T 8918-2006	GB/T 8918-2006
4	中心钢丝直径	GB/T 8918-2006	GB/T 8918-2006
5	拆股钢丝抗拉强度	GB/T 8918-2006	GB/T 228.1-2010
6	拆股钢丝反复弯曲	GB/T 8918-2006	GB/T 238-2013
7	拆股钢丝扭转	GB/T 8918-2006	GB/T 239.1-2012
8	拆股钢丝锌层重量	GB/T 8918-2006	GB/T 1839-2008
9	缺丝	GB/T 8918-2006	GB/T 8918-2006
10	钢丝交错	GB/T 8918-2006	GB/T 8918-2006

2025 年钢丝绳（通用）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钢丝绳破断拉力	GB/T 20118-2017	GB/T 8358-2014
2	钢丝绳直径	GB/T 20118-2017	GB/T 20118-2017
3	钢丝直径	GB/T 20118-2017	GB/T 20118-2017
4	中心钢丝直径	GB/T 20118-2017	GB/T 20118-2017
5	拆股钢丝抗拉强度	GB/T 20118-2017	GB/T 228.1-2010
6	拆股钢丝扭转	GB/T 20118-2017	GB/T 239.1-2012
7	拆股钢丝反复弯曲	GB/T 20118-2017	GB/T 238-2013
8	拆股钢丝镀层重量	GB/T 20118-2017	GB/T 1839-2008
9	缺丝	GB/T 20118-2017	GB/T 20118-2017
10	钢丝交错	GB/T 20118-2017	GB/T 20118-2017

2025 年不锈钢丝绳产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钢丝绳化学成分 （Cr、Ni、Mo）	GB/T 9944-2015	GB/T 4240-2019 （或 GB/T 223.11-2008. GB/T 223.25-1994. GB/T 223.28-1989）
2	钢丝绳破断拉力	GB/T 9944-2015	GB/T 8358-2014
3	钢丝绳直径	GB/T 9944-2015	GB/T 9944-2015
4	钢丝绳不圆度	GB/T 9944-2015	GB/T 9944-2015
5	钢丝绳伸长率	GB/T 9944-2015	GB/T 9944-2015
6	缺丝	GB/T 9944-2015	GB/T 9944-2015
7	钢丝交错	GB/T 9944-2015	GB/T 9944-2015

2025 年操纵用钢丝绳产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	拆股钢丝不圆度	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
2	拆股钢丝直径最大值与最小值之差	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
3	拆股钢丝抗拉强度	GB/T 14451-2008	GB/T 228.1-2010
4	拆股钢丝反复弯曲	GB/T 14451-2008	GB/T 238-2013
5	拆股钢丝扭转	GB/T 14451-2008	GB/T 239.1-2012
6	拆股钢丝锌层重量	GB/T 14451-2008	GB/T 1839-2008

7	钢丝绳直径	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
8	钢丝绳破断拉力	GB/T 14451-2008	GB/T 8358-2014
9	钢丝绳弹性伸长率	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
10	钢丝绳永久伸长率	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
11	钢丝绳中性盐雾试验	GB/T 14451-2008	GB/T 10125-2021
12	缺丝	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008
13	钢丝交错	GB/T 14451-2008	GB/T 14451-2008

2025 年压实股钢丝绳产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	钢丝绳破断拉力	YB/T 5359-2020	GB/T 8358-2014
2	钢丝绳直径	YB/T 5359-2020	YB/T 5359-2020
3	钢丝绳不圆度	YB/T 5359-2020	YB/T 5359-2020
4	拆股钢丝破断拉力	YB/T 5359-2020	GB/T 228.1-2021
5	拆股钢丝扭转	YB/T 5359-2020	GB/T 239.1-2012
6	拆股钢丝反复弯曲	YB/T 5359-2020	GB/T 238-2013
7	拆股钢丝镀层重量	YB/T 5359-2020	GB/T 1839-2008
8	缺丝	YB/T 5359-2020	YB/T 5359-2020
9	钢丝交错	YB/T 5359-2020	YB/T 5359-2020

76.儿童电话手表

2025 年儿童电话手表产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	安全防护的强度	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
2	电能量源的防护	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
3	电气间隙	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
4	爬电距离	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
5	抗电强度试验	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
6	热灼伤（接触温度限值）	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022
7	30MHz-1000MHz 辐射连续骚扰	GB/T 22450.1-2008 GB/T 19484.1-2013 YD/T 1595.1-2012 YD/T 1592.1-2012 YD/T 2583.14-2013 YD/T 2583.18-2019	GB/T 9254.1-2021

77.童鞋

2025 年儿童旅游鞋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	QB/T 4331-2021	GB/T 3903.3-2011
2	成鞋耐折性能	QB/T 4331-2021	GB/T 3903.1-2017
3	外底耐磨性能	QB/T 4331-2021	GB/T 3903.2-2017
4	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 4331-2021	QB/T2882-2007
5	外底与外中底粘合强度	QB/T 4331-2021	QB/T 4331-2021 第 7.8 条
6	外底硬度	QB/T 4331-2021	GB/T 3903.4-2017
7	物理机械安全性能	GB 30585-2014 （不含 5.1.6）	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014

			第5.8.5.9条
8	皮革和毛皮中的六价铬	GB 30585-2014	GB/T 22807-2019
9	可分解有害芳香胺染料	GB 30585-2014	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
10	甲醛	GB 30585-2014	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
11	重金属总量 （砷、铅、镉）	GB 30585-2014	QB/T 4340-2012
12	富马酸二甲酯	GB 30585-2014	GB/T 26713-2011
13	橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB 30585-2014	GB/T 24153-2009
14	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2014	GB 30585-2014 第6.12条

2025年儿童皮鞋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	QB/T 2880-2016	GB/T 3903.1-2008
2	耐磨性能	QB/T 2880-2016	GB/T 3903.2-2008
3	剥离强度	QB/T 2880-2016	GB/T 3903.3-2011
4	外底硬度	QB/T 2880-2016	GB/T 3903.4-2008
5	外底与外中底粘合强度	QB/T 2880-2016	GB/T 21396-2008
6	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2016	QB/T 2880-2016 第6.7条
7	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2880-2016	QB/T2882-2007
8	安全性能-应安装勾心	QB/T 2880-2016	QB/T 2880-2016/5.4.1
9	钢勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 3903.34-2019
10	钢勾心硬度	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 230.1-2018
11	钢勾心长度下限值	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 28011-2021
12	钢勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 28011-2021
13	物理机械安全性能	GB 30585-2014 （不含5.1.6）	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8.5.9条
14	皮革和毛皮中的六价铬	GB 30585-2014	GB/T 22807-2019
15	可分解有害芳香胺染料	GB 30585-2014	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
16	甲醛	GB 30585-2014	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
17	重金属总量 （砷、铅、镉）	GB 30585-2014	QB/T 4340-2012
18	富马酸二甲酯	GB 30585-2014	GB/T 26713-2011
19	橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB 30585-2014	GB/T 24153-2009
20	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2014	GB 30585-2014

			第 6.12 条

2025 年儿童皮凉鞋产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	耐折性能	QB/T 4546-2021	GB/T 3903.1-2017
2	耐磨性能	QB/T 4546-2021	GB/T 3903.2-2017
3	帮底剥离强度	QB/T 4546-2021	GB/T 3903.3-2011
4	外底硬度	QB/T 4546-2021	GB/T 3903.4-2017
5	帮带拉出强度或 帮带拔出力	QB/T 4546-2021	QB/T 4546-2021 第 6.6.6.7 条
6	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4546-2021	QB/T2882-2007
7	物理安全性能-应安装勾心	QB/T 4546-2021	QB/T 4546-2021/5.3.8.1
8	钢勾心纵向刚度	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 3903.34-2019
9	钢勾心硬度	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 230.1-2018
10	钢勾心长度下限值	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 28011-2021
11	钢勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021 GB 30585-2014	GB/T 28011-2021
12	物理机械安全性能	GB 30585-2014 （不含 5.1.6）	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第 5.8.5.9 条
13	皮革和毛皮中的六价铬	GB 30585-2014	GB/T 22807-2019
14	可分解有害芳香胺染料	GB 30585-2014	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
15	甲醛	GB 30585-2014	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019
16	重金属总量 （砷、铅、镉）	GB 30585-2014	QB/T 4340-2012
17	富马酸二甲酯	GB 30585-2014	GB/T 26713-2011
18	橡胶部件中的 N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB 30585-2014	GB/T 24153-2009
19	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2014	GB 30585-2014 第 6.12 条

78.建筑钢化玻璃（平板玻璃）

2025 年建筑钢化玻璃产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	碎片状态	GB 15763.2-2005	GB 15763.2-2005 6.6
2	抗冲击性		GB 15763.2-2005 6.5
3	霰弹袋冲击性能		GB 15763.2-2005 6.7
4	耐热冲击		GB 15763.2-2005 6.9

2025 年平板玻璃产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	尺寸偏差	GB 11614-2022	GB 11614-2022

2	对角线差		GB 11614-2022
3	厚度		GB 11614-2022
4	厚薄差		GB 11614-2022
5	点状缺陷		GB 11614-2022
6	点状缺陷密集度		GB 11614-2022
7	线道		GB 11614-2022
8	划伤		GB 11614-2022
9	裂纹		GB 11614-2022
10	断面缺陷		GB 11614-2022
11	弯曲度		GB 11614-2022

79.人造板

2025 年浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	静曲强度	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
2	内结合强度	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
3	吸水厚度膨胀率	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
4	表面耐磨	GB/T 15102-2017	GB/T 17657-2013
5	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021	GB/T 17657-2013

2025 年浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	横向静曲强度	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
2	表面胶合强度	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
3	表面耐磨	GB/T 34722-2017 GB/T 34722-2017 国家标准第 1 号修改单	GB/T 17657-2013
4	表面耐龟裂	GB/T 34722-2017	GB/T 17657-2013
5	甲醛释放量	GB 18580-2017 GB/T 39600-2021	GB/T 17657-2013

80.节水坐便器

2025 年节水坐便器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	便器用水量	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
2	水封深度	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
3	坐便器水封表面尺寸	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
4	存水弯最小通径	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
5	洗净功能	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
6	排放功能	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
7	排水管道输送特性	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
8	水封回复功能	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
9	污水置换功能	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
10	卫生纸试验	GB/T 6952-2015	GB/T 6952-2015
11	坐便器水效等级	GB 25502-2017	GB/T 6952-2015
12	水效标识	《坐便器水效标识实施规则》	《坐便器水效标识实施规则》

81.危险化学品

2025年工业用氢氧化钠产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018
2	氢氧化钠	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018
3	碳酸钠含量	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018
4	氯化钠含量	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018
5	三氧化二铁含量	GB/T 209-2018	GB/T 209-2018

2025年工业用合成盐酸产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
2	总酸度	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
3	铁的质量分数	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
4	灼烧残渣的质量分数	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
5	游离氯的质量分数	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
6	砷的质量分数	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006
7	硫酸盐的质量分数	GB/T 320-2006	GB/T 320-2006

2025年工业硫酸产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	硫酸	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
2	灰分	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
3	铁	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
4	砷	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
5	铅	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
6	汞	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
7	透明度	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
8	色度	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014
9	游离三氧化硫	GB/T 534-2014	GB/T 534-2014

2025年工业过氧化氢产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
2	过氧化氢	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
3	游离酸	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
4	不挥发物	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
5	稳定度	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
6	总碳	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014
7	硝酸盐	GB/T 1616-2014	GB/T 1616-2014

2025年次氯酸钠产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
2	有效氯	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
3	游离碱	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
4	铁	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
5	重金属	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013
6	砷	GB/T 19106-2013	GB/T 19106-2013

2025 年工业氢氧化钾产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
2	氢氧化钾	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
3	碳酸钾	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
4	氯化物	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
5	硫酸盐	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
6	硝酸盐及亚硝酸盐	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
7	铁	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023
8	钠	GB/T 1919-2023	GB/T 1919-2023

2025 年工业硝酸（稀硝酸）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 337.2-2014	GB/T 337.2-2014
2	硝酸	GB/T 337.2-2014	GB/T 337.2-2014
3	亚硝酸	GB/T 337.2-2014	GB/T 337.2-2014
4	灼烧残渣	GB/T 337.2-2014	GB/T 337.2-2014

2025 年工业硝酸（浓硝酸）产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014
2	硝酸	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014
3	亚硝酸	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014
4	灼烧残渣	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014
5	硫酸	GB/T 337.1-2014	GB/T 337.1-2014

2025 年工业用异丙醇产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
2	水混溶性试验	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
3	色度/黑曾单位(铂-钴色号)	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
4	异丙醇含量	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
5	水分	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
6	酸(以乙酸计)含量	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
7	蒸发残渣	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
8	羰基化合物(以丙酮计)	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017
9	硫化物含量(以 S 计)	GB/T 7814-2017	GB/T 7814-2017

2025 年副产盐酸产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	外观	HG/T 3783-2021	HG/T 3783-2021
2	总酸度	HG/T 3783-2021	HG/T 3783-2021
3	重金属含量	HG/T 3783-2021	HG/T 3783-2021

82.危险化学品包装及容器

2025 年钢桶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	GB/T 325.1-2018 6.5	GB/T 325.1-2018 7.4 (GB/T 17344-1998)

2	液压试验	GB/T 325.1-2018 6.5	GB/T 325.1-2018 7.5
3	堆码试验	GB/T 325.1-2018 6.5	GB/T 325.1-2018 7.6 (GB/T 4857.3-2008)
4	跌落试验	GB/T 325.1-2018 6.5	GB/T 325.1-2018 7.7 (GB/T 4857.5-1992)

2025年钢提桶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密性能	GB/T 13252-2008 7.2.1	GB/T 13252-2008 8.2 (GB/T 17344-1998)
2	耐液压性	GB/T 13252-2008 7.2.2	GB/T 13252-2008 8.3
3	耐跌落性	GB/T 13252-2008 7.2.3	GB/T 13252-2008 8.4 (GB/T 4857.5-1992)
4	耐堆码性	GB/T 13252-2008 7.2.4	GB/T 13252-2008 8.5 (GB/T 4857.3-2008)
5	提梁（环）强度	GB/T 13252-2008 7.2.5	GB/T 13252-2008 8.6

2025年方桶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	GB/T 17343-2023 7.3	GB/T 17343-2023 8.3
2	液压试验	GB/T 17343-2023 7.4	GB/T 17343-2023 8.4
3	跌落试验	GB 12463-2009 7.5	GB/T 17343-2023 8.5
4	堆码负载	GB/T 17343-2023 7.6	GB/T 17343-2023 8.6
5	提环拉力	GB/T 17343-2023 7.7	GB/T 17343-2023 8.7

2025年工业用薄钢板圆罐产品检验项目表、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	GB/T 15170-2007 5.2.1 适用于1.2.3.4类圆罐	GB/T 15170-2007 6.2 适用于1.2.3.4类圆罐
2	液压试验	GB/T 15170-2007 5.2.2 适用于3.4类圆罐	GB/T 15170-2007 6.3 适用于3.4类圆罐
3	跌落试验	GB/T 15170-2007 5.2.3	GB/T 15170-2007 6.4 (GB/T 4857.5-1992)
4	堆码试验	GB/T 15170-2007 5.2.4	GB/T 15170-2007 6.5 (GB/T 4857.3-2008)
5	提梁、提环强度试验	GB/T 15170-2007 5.2.5	GB/T 15170-2007 6.6

2025年方罐与扁圆罐产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	BB/T 0019-2013 6.2	BB/T 0019-2013 7.2 (GB/T 17344-1998)
2	液压试验	BB/T 0019-2013 6.2	BB/T 0019-2013 7.3
3	跌落试验	BB/T 0019-2013 6.2	BB/T 0019-2013 7.6 (GB/T 4857.5-1992)
4	堆码试验	BB/T 0019-2013 6.2	BB/T 0019-2013 7.4 (GB/T 4857.3-2008)

5	提环拉力试验	BB/T 0019-2013 6.2	BB/T 0019-2013 7.5

2025年钢质手提罐产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	BB/T 0064-2013 4.6	BB/T 0064-2013 5.3.2 (GB/T 17344-1998)
2	液压试验	BB/T 0064-2013 4.6	BB/T 0064-2013 5.3.3
3	跌落试验	BB/T 0064-2013 4.6	BB/T 0064-2013 5.3.5 (GB/T 4857.5-1992)
4	堆码试验	BB/T 0064-2013 4.6	BB/T 0064-2013 5.3.4 (GB/T 4857.3-2008)
5	提手拉力试验	BB/T 0064-2013 4.6	BB/T 0064-2013 5.3.6

2025年复合式中型散装容器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	GB/T 19161-2016 5.3	GB/T 19161-2016 6.6.4 （GB/T 17344-1998）
2	液压试验	GB/T 19161-2016 5.3	GB/T 19161-2016 6.6.5
3	堆码试验	GB/T 19161-2016 5.3	GB/T 19161-2016 6.6.3 (GB/T 4857.3-2008)
4	跌落试验	GB/T 19161-2016 5.3	GB/T 19161-2016 6.6.6 (GB/T 4857.5-1992)

2025年钢塑复合桶产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.3	BB/T 0067-2014 8.2 QB/T 1233-1991 5.3
2	液压试验	BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.5	BB/T 0067-2014 8.3 QB/T 1233-1991 5.5
3	堆码试验	BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.6	BB/T 0067-2014 8.4 QB/T 1233-1991 5.6
4	跌落试验	BB/T 0067-2014 7.3 QB/T 1233-1991 5.2	BB/T 0067-2014 8.5 QB/T 1233-1991 5.2 (GB/T 4857.5-1992)

2025年危险品包装用塑料桶、罐产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	气密试验	GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2	GB 18191-2008 6.2 GB 19160-2008 6.2 （GB/T 17344-1998）
2	液压试验	GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2	GB 18191-2008 6.3 GB 19160-2008 6.3
3	堆码试验	GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2	GB 18191-2008 6.4 GB 19160-2008 6.4 (GB/T 4857.3-2008)
4	跌落试验	GB 18191-2008 5.3.2 GB 19160-2008 5.3.2	GB 18191-2008 6.5 GB 19160-2008 6.5 (GB/T 4857.5-1992)

83.非医用口罩

2025年非医用口罩产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	pH 值	GB/T 32610-2016	GB/T 7573-2009
2	甲醛含量	GB/T 32610-2016	GB/T 2912.1-2009
3	可分解致癌芳香胺染料 a	GB/T 32610-2016	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	吸气阻力	GB/T 32610-2016 GB 2626-2019	GB/T 32610-2016 中 6.7 GB 2626-2019 中 6.5
5	呼气阻力	GB/T 32610-2016 GB 2626-2019	GB/ T32610-2016 中 6.8 GB 2626-2019 中 6.6
6	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	GB/T 32610-2016	GB/T 32610-2016 中 6.9
7	头带	GB 2626-2019	GB 2626-2019 中 6.11
8	过滤效率 b	GB/T 32610-2016 GB 2626-2019	GB/T 32610-2016 附录 A GB 2626-2019 中 6.3

84.环保滤料

2025 年环保滤料产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	单位面积质量	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 4669-2008 GB/T 9914.3-2013
2	厚度	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 7689.1-2013 GB/T 3820-1997
3	耐温性能	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 6719-2009 附录 C GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013
4	断裂强力和伸长率	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 3923.1-2013 GB/T 7689.5-2013
5	动态除尘效率	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 6719-2009 附录 A GB/T 38019-2019
6	透气率	GB/T 6719-2009 HJ/T 324-2006 HJ/T 326-2006 HJ/T 327-2006	GB/T 5453-1997

85.女士内衣

2025 年女式内衣产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010	GB/T 2912.1-2009
2	pH 值		GB/T 7573-2009

3	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度		GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013
6	耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013
7	耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008
8	纤维含量	GB/T 29862-2013 GB/T 8878-2014 GB/T 8878-2023 FZ/T 73012-2017 FZ/T 73046-2020 FZ/T 73019.1-2017 FZ/T 73019.2-2020 FZ/T 73017-2014 FZ/T 81001-2016 FZ/T 73011-2013 FZ/T 73006—1995 FZ/T 73016—2020 FZ/T 73022—2019	FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017
9	拉伸弹性回复率	FZ/T 73011-2013 FZ/T 73019.2-2020	FZ/T 70006-2004 FZ/T 73011-2013 FZ/T 73019.2-2020

86.羊绒衫

2025年羊绒衫产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010	GB/T 2912.1-2009
2	pH值		GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度		GB/T 5713-2013

5	耐汗渍色牢度		GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008
7	纤维含量	GB/T 29862-2013 FZ/T 73009-2009 FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2012 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73005-2012 FZ/T 73005-2021	FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017
8	起球	FZ/T 73009-2009 FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2012 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73005-2012 FZ/T 73005-2021	GB/T 4802.3-2008

87.儿童及婴幼儿服装

2025年儿童及婴幼儿服装产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010 GB 31701-2015	GB/T 2912.1-2009
2	pH值		GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料		GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度		GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度		GB/T 3922-2013

6	耐碱汗渍色牢度		GB/T 3922-2013
7	耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008
8	耐唾液色牢度		GB/T 18886-2019
9	纤维含量	GB/T 29862-2013 GB/T 22700-2016 GB/T 22849-2014 GB/T 22853-2019 GB/T 2660-2017 GB/T 8878-2023 GB/T 39508-2020 FZ/T 73017-2014 FZ/T 73020-2019 FZ/T 73025-2019 FZ/T 73026-2014 FZ/T 73043-2020 FZ/T 81004-2022 FZ/T 81006-2017 FZ/T 81007-2012 FZ/T 81007-2022 FZ/T 81008-2021 FZ/T 81014-2015	FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017
10	耐湿摩擦色牢度	GB 31701-2015	GB/T 3920-2008
11	附件抗拉强力	GB 31701-2015	GB 31701-2015

88.酒店公用纺织品

2025 年酒店公用纺织品产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	断裂强力	GB/T 22800-2009	GB/T 3923.1-2013
2	pH 值	GB 18401-2010	GB/T 7573-2009
3	甲醛		GB/T 2912.1-2009
4	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO）	GB/T 18885-2020	GB/T 23322-2018

89.羽绒服

2025 年羽绒服产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法

1	异味	GB 18401-2010	GB 18401-2010
2	甲醛含量 （面料、里料）		GB/T 2912.1-2009
3	pH 值 （面料、里料）		GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料 （面料、里料）		GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
5	耐水色牢度 （面料、里料）		GB/T 5713-2013
6	耐干摩擦色牢度 （面料、里料）		GB/T 3920-2008
7	纤维含量 （面料、里料）	GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021	FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.5—2007 FZ/T 01057.6—2007 FZ/T 01057.8—2012 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.10—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.14—2009 GB/T 2910.17—2009 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 FZ/T 40005-2009 GB/T 16988—2013 GB/T 36976-2018 GB/T 35249-2017 GB/T 35268-2017
8	绒子含量	GB/T 14272-2021	GB/T 14272-2021

90.石油机械

2025 年石油机械产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	硬度试验	GB/T 22513-2023	GB/T 231.1-2018
2	尺寸检验	GB/T 22513-2023	GB/T 22513-2023

3	静水压强度试验	GB/T 22513-2023	GB/T 22513-2023 7.4.9.3.3

91.长管呼吸器

2025年长管呼吸器产品检验项目、依据及方法

序号	检验检测项目	检验依据	检验方法
1	结构	GB 6220-2009	GB 6220-2009
2	总体性能	GB 6220-2009	GB 6220-2009
3	面罩腔体内的静态压力	GB 6220-2009	GB 6220-2009
4	呼吸阻力	GB 6220-2009	GB 6220-2009
5	送风机连续运转性能	GB 6220-2009	GB 6220-2009
6	风机送风量（连续送风式）	GB 6220-2009	GB 6220-2009
7	最低送风量（连续送风式）	GB 6220-2009	GB 6220-2009
8	固定带强度	GB 6220-2009	GB 6220-2009
9	面罩头带强度	GB 6220-2009	GB 2890-2009
10	连接强度	GB 6220-2009	GB 2890-2009
11	低流量报警装置（高压送风式）	GB 6220-2009	GB 6220-2009

92.防爆电器

2025年防爆电器产品检验项目、依据及方法

序号	检验项目		检验依据	检验方法
1	抗冲击试验		GB/T 3836.1—2021	GB/T 3836.1—2021
2	电气间隙		GB/T 3836.3—2021	GB/T 3836.3—2021
3	爬电距离		GB/T 3836.3—2021	GB/T 3836.3—2021
4	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验	夹紧试验	GB/T 3836.1—2021	GB/T 3836.1—2021
		机械强度	GB/T 3836.1—2021	GB/T 3836.1—2021
5	隔爆外壳引入装置的附加要求	密封试验	GB/T 3836.2—2021	GB/T 3836.2—2021
		机械强度试验	GB/T 3836.2—2021	GB/T 3836.2—2021
6	隔爆接合面		GB/T 3836.2—2021	GB/T 3836.2—2021
7	外壳耐压试验		GB/T 3836.2—2021	GB/T 3836.2—2021
8	内部点燃的不传爆试验		GB/T 3836.2—2021	GB/T 3836.2—2021
9	绝缘介电强度		GB/T 3836.3—2021	GB/T 3836.3—2021

93.汽车充电装置

2025年汽车充电装置检验项目、依据及方法

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	充电接口安全检查	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
2	绝缘电阻测试	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
3	接地测试	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
4	充电模式和连接方式检查	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
5	急停功能试验	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
6	锁止功能试验	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
7	显示功能	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021
8	充电控制信号检查	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021

9	充电异常状态检查（试验）	NB/T10901-2021	NB/T10901-2021

四、商务要求

（一）相关资质标准、人员、设备：

★1.供应商实验室为完成相关检验检测，具有 CMA 资质证书。

★2.抽样、检验人员应符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的要求。

3.能提供与所响应分包内产品检验项目所需的仪器设备。

★（二）监督抽查服务时间

合同履行期限：服务期限为自合同签订之日起一年。如遇国家政策调整或采购人有其他要求，供应商应适时进行调整。

★（三）付款方式

1.付款方式：银行转账，非现金。

2.签订本服务合同且收到乙方提供的发票后 10 个工作日内，甲方支付合同价款的 30%作为预付款。本合同服务期满后、且服务成果通过验收合格、且收到乙方提供的发票后后 10 个工作日内，甲方扣除违约款项后（如果有）支付合同的应结算余款到合同约定的乙方账户。

3.对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金。**本项目不收取履约保证金。**

（四）本项目不接受联合体参与磋商。

（五）加★部分为实质性要求，不接受负偏离。

五、其他

1.为了择优选择成交供应商，展现企业实力，供应商的实验室为完成相关检验检测，供应商提供 CNAS 资质证书，国家级、省级质检中心的有效证明材料及完善的实验室质量管理体系并取得认证证书的优先。

2.盐城市市场监督管理局 2025 年度市级产品质量监督抽查项目中需要供应商具有较强的团队实力。项目团队成员应满足《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的要求。项目团队至少包括项目负责人、质控人员、业务管理人员（样品接收人员等）、抽样人员、检验人员（包括检测人员、报告审核人员、授权签字人等）。并提供项目团队人员有“质量工程”专业的职称证书扫描件，该人员必须是本单位在职人员，响应文件中须提供上述人员相关证书及从发布磋商公告之日近六个月中任意一个月的社会保险（或养老保险）缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章等资料）。在事业单位、高等院校、科研机构、军事管理等人员不能提供社会保险（或养老保险）缴纳证明的，由所在单位的上级单位提供相应的证明材料或劳动合同扫描件并加盖供应商单位公章。

3.本项目根据安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等工作要求，聚焦小商品批发市场和近 3 年抽检不合格率较高的建筑装潢材料及服装纺织产品，以及对安全生产、消防、污染防治、放心消费、质量整治等方面有明确监管要求的重要产品的监督抽查。所以本项目团

队中拥有“质量工程”专业高级工程师（副高）及以上职称的优先。

4.供应商需具备丰富的产品质量监督抽查的相关承接经验，确保本项目的顺利实施，供应商自2022年1月1日以来具有类似监督抽查任务项目业绩的优先。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

序号	采购标的	对应中小企业划分标准所属行业
1	盐城市市场监督管理局2025年度市级产品质量监督抽查项目	其他未列明行业