

经确认的检定项目表

第1页，共3页

序号	开展检定项目名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	依据检定规程编号
1	非自行指示秤	(0~60) t	Ⅲ级及以下	JJG14-2016
2	数字指示秤	(0~60) t	Ⅲ级及以下	JJG539-2016
3	模拟指示秤	(0~60) t	Ⅲ级及以下	JJG13-2016
4	游标卡尺	(0~300) mm	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.04)$ mm	JJG30-2012
5	深度卡尺	(0~300) mm	MPE: $\pm (0.02 \sim 0.04)$ mm	JJG30-2012
6	高度卡尺	(0~300) mm	MPE: $\pm (0.03 \sim 0.04)$ mm	JJG31-2011
7	外径千分尺	(0~175) mm	MPE: $\pm (4 \sim 7)$ μ m	JJG21-2008
8	公法线千分尺	(0~100) mm	MPE: $\pm (4 \sim 5)$ μ m	JJG82-2010
9	百分表	(0~10) cm	MPE: $(14 \sim 20)$ μ m	JJG34-2022
10	杠杆百分表	(0~0.8) mm	1级及以下	JJG35-2006
11	血压计(表)	(0~40) kPa	± 0.5 kPa	JJG270-2008
12	砝码	1mg~200g	F ₁ 等级及以下	JJG99-2022
13	电子天平	1mg~200g	I 级及以下	JJG1036-2022
14	机械天平	1mg~200g	I ₆ 级及以下	JJG98-2019
15	一般压力表	(0.25~60) MPa	1.6级及以下	JJG52-2013
16	燃油加油机	≤ 45 L/min	MPE: $\pm 0.3\%$	JJG443-2023
17	出租车计价器 (使用/本机)	(0~999.9) km	本机: $\pm 0.5\%$; 使用: $(-4.0 \sim +1)\%$	JJG517-2016
18	公斤组砝码	(1~30) kg	M ₁ 等级以下	JJG99-2022
19	电子天平	(1~30) kg	Ⅱ级及以下	JJG1036-2022
20	机械天平	(1~30) kg	I ₆ 级及以下	JJG98-2019
21	常用玻璃量器	(0.1~500) ml	A级、B级	JJG196-2006

经确认的检定项目表

第2页，共3页

序号	开展检定项目名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	依据检定规程编号
22	洛氏硬度计	(20~100)HR	$\pm (1.0 \sim 4.5) \text{HR}$	JJG112-2013
23	布氏硬度计	(75~250)HBW	$\pm (2.0 \sim 3.0) \%$	JJG150-2005
24	膜式燃气表	(0~6)m ³ /h	1.5级	JJG577-2012
25	精密压力表	(40~250) MPa	0.25级及以下	JJG49-2013
26	一般压力表	(25~250)MPa	1.0级及以下	JJG52-2013
27	数字心电图机	电压: 0.5mV~1V 频率: (0.1~100) Hz	电压: $\pm 5.0 \%$ 频率: $\pm 1 \%$	JJG543-2026
28	医用超声诊断仪 超声源	(1~100)mW	$\pm 20 \%$	JJG639-1998
29	医用诊断X射线 辐射源	空气比释动能 10 μ Gy~100Gy	$\pm 10 \%$	JJG744—2004
30	压力变送器	(25~250)MPa	0.5级及以下	JJG882-2019
31	交直流电流表	0~20A	0.5级及以下	JJG124—2005
32	交直流电压表	0~1000V	0.5级及以下	JJG124—2005
33	电阻表	0~100M Ω	(0~10) M Ω 0.5级及以下 (10~100M Ω) 1.5级及以下	JJG124—2005
34	功率表	0~20A/0~600V	0.5级及以下	JJG124—2005
35	万用表	0~20A 0~1000V 0~100k Ω	1.5级及以下	JJG124—2005
36	拉力、压力和 万能试验机	10N~2MN	1级及以下	JJG139-2014
37	数字温度指示调节仪	(0~1600) $^{\circ}\text{C}$	0.2级及以下	JJG617-1996
38	工业过程测量记录仪	(0~1600) $^{\circ}\text{C}$	0.2级及以下	JJG74-2005
39	工业铂热电阻	(0~300) $^{\circ}\text{C}$	A级、B级、C级	JJG229-2010
40	工业铜热电阻	(0~150) $^{\circ}\text{C}$	工业用	JJG229-2010
41	工作用玻璃 液体温度计	(-30~300) $^{\circ}\text{C}$	全浸: $\pm (0.2 \sim 5.0) ^{\circ}\text{C}$ 局浸: $\pm (1.0 \sim 7.5) ^{\circ}\text{C}$	JJG130-2011

经确认的检定项目表

第3页，共3页

序号	开展检定 项目名称	测量范围	不确定度/准确度等 级/最大 允许误差	依据检定 规程编号
42	浮标式氧气吸入器	压力： (0~16) MPa 流量： (1~10) L/min	压力：1.5以下 流量：4级以下	JJG 913-2015
43	彩色多普勒 超声诊断仪	超声功率： (0~100) mW 血流流速： (1~100) cm/s	超声功率：MPE: ±20% 血流流速：MPE: ±20%	JJG(苏)173-2015
44	饮用冷水水表	(0.004~8.0) m ³ /h DN(15~25) mm	2级	JJG162-2019
45	机械式温湿度计	温度： (5~50) °C 湿度： (40~80) %RH	温度：MPE: ±2°C 湿度：MPE: ±5%RH (40%RH~70%RH, 20°C) ； MPE: ±7%RH (40%RH以下或70%RH以上， 20°C)	JJG205-2005
	以下空白			